



株式会社サトー お問い合わせ先 0120-226310 受付時間:24時間365日 WWW.sato.co.jp 〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN

全国の営業拠点一覧はこちらヘアクセスしてください

■CUIJNSビリの追喚性容は-CU24平ら79枚性のもいできた。
製品改良のため飾りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
■Uがなる形式でも本誌の一部形たは全部の複製および無断転載をお断り致します。
■スキッントローンス、タフアーム、RACCON、シールメイトEX、Pett Lapin、Barlabe、L'esprit、High彩、セイカベル、ノンセバ、SOS SATO Online Servicesロゴマーク、InboundWorksはサトーボールディングス(株)の登録商標です。



6 サトーのシール印刷 つの強み

一貫体制 P1

生產体制 P3

豊富な用途例 P5

環境配慮型商品 P8

デザインカ P9

総合提案力 P10

一貫体制

私たちは安心というブランドを提供します。

シールを作る会社もデザインを作る会社もたくさんあります。「どうすれば選んでいただけるのか?」私たちがたどり着いた答えが「安心」です。安心してお使いいただけるシール。安心をお約束するシステム。環境保全に貢献する商品や仕組み。ご提案から生産、納品、アフターフォローまで一貫体制だからご満足いただける「安心」が私たちサトーのブランドです。

豊富な知識と経験を持つシール専任営業が、デザイン・ 基材・印刷・加工方法を吟味して、お客さまのニーズに 合わせた最適なご提案を行います。

ご相談

シール専門の営業が丁寧にご対応

サトーの営業はご注文、ご要望をお伺いするだけでなく提案型の営業スタイルを実践できるシールのエキスパートです。 シールのことなら何でも気軽にご相談ください。

全国に展開する営業体制

全国の販売網で、迅速かつキメ細やかなフォローでお客さまのご要望にお応えします。



アフターフォロー体制

サービス・ネットワーク

ハード商品は全国42ヶ所の サービス拠点が保守サポート を行っています。

※保守契約サポートについては 有償です。詳細は担当営業に お問い合わせください。



ご提案

「プロフェッショナル」なデザインカ

サトーの専任デザイナーは、基材や印刷を考慮したトータルデザインの提案を心がけ、営業は、製造・販売の現場での実践経験に基づいた教育や知識を活かした「プロフェッショナル」なデザインをご提案します。



受注センター

お客さまの在庫切れを防止 するため、シール、ラベル、 タグ、プリンタ用リボンなど の事前案内を行っています。



使用環境に応じた基材

シールは使用環境や用途で紙質や糊質の組み合わせが

変わります。サトーは豊富な 基材を有しお客さまのニーズ に合わせて最適な基材を ご提案します。



幅広いハードウェア

シールの手貼り作業を効率化する剥離機から、ラベル自動 貼付機器、可変情報を印字するラベルプリンタなど、シール の周辺機器もサトーにお任せください。



生産・納品

確かな品質

サトーでは、食品・ヘルスケアなど用途別に生産工場を区分し生産環境や設備にこだわり、お客さまが安心してお使いいただけるシールを生産しています。

確実な納期対応


全国の生産工場と物流拠点を持つサトーだから、ご要望に応じたスピーディーかつ確実な納期対応が可能です。





一貫した生産体制

原紙生産からデザインのご提案、シールの印刷、加工まで一貫した生産体制でお客さまの期待に応えます。



※商品によっては購入原紙を使用しています。



それぞれの用途に特化した設備を設置

品質管理

高精度検査機でわずかな欠点も見落とさない商品チェックを行い、不具合流出0(ゼロ)の 安心品質を目指しています。また、湿度・温度の管理、屋外からのほこりや虫の侵入を防ぐ 空調管理など商品を作る上での環境は常にベストな状態を保っています。

品質検査

高精度検査機と熟練のオペレーターによるかかない。印刷のわずかも見落ないや文字欠けも見落としません。連番印刷も番号抜けや重複が無いようチェックしています。



検査手順に則った品質検査の実施



徹底された入室管理

一押U生産工場 サトーインプレス株式会社

サトーインプレス株式会社は、製造現場にクラス100,000のクリーンルームを完備し、プライマリーエリアとデジタルエリアに分かれそれぞれ最新の印刷設備を多数導入しております。数多くの加工機と組み合わせることにより、用途や目的に合わせた幅広いシールラベル製品をご提供いたします。







お客さまに最適な1枚をご提案します

高精細デザインの印刷はもちろん訴求力を高める特殊加工など印刷に関するノウハウを蓄積している技術者が付加価値の高いシールをご提案 します。







▲ 高精細印刷とエンボス、箔などの特殊加工を組み合わせることで、高級感のあるシールに仕上げます。





▲ シール裏面のデザインも楽しめ、お客さまの商品価値を高めるシールです。




3

豊富な用途例

食品製造向け

商品シール・商品タグ







ואינו

結露糊シール

結露や霜がついた被着体にも貼ることができる糊です。ラインアップ としてはキャストコート、合成紙、金ツヤホイルがあります。





環境配慮型アイキャッチシール

商品をアピールし、他商品と差別化できるアイキャッチシールを 環境配慮素材にてご提案いたします。





デジタル印刷 可変商品シール

デジタル印刷で、可変印刷+高精細な印刷が可能です。多品種アイ テムのパッケージシールにも最適です。

※赤枠部分が可変箇所です。





POPシール・POPタグ

店頭での販促用シール・タグです。商品PR、キャンペーン告知などで 活躍します。商品に貼るタイプや棚に付けるタイプがあります。





レシピシール・シェルフシール

売場の棚(シェルフ)に貼るアイキャッチ効果の高いシールです。 ミシン目を入れたり、上部のみ糊づけした部分糊対応も可能です。





衛生管理表示ステッカー

判読性を考慮した配色と文字フォントにより視認性を高め、衛生 管理の漏れ・抜けを防ぎ、清潔な環境維持に繋がります。









小売り向け

お代済みシール

部分粘着剤つきのテープ状シールで、お代済み表示が効率的に!







フロアステッカー

ご来店したお客さまを、ご希望のレジに誘導・ご案内するフロア ステッカーです。耐性の高いステッカー素材をご提案出来ます。







運輸・倉庫向け

注意喚起ステッカー

導線•指示表示

人の目を引くコントラストが強い配色と、判読性を考慮した書体に より視認性を高め、人的要因による事故や破損を防ぎ庫内の安全・ 安定稼働につながります。

●標準品ラインアップ





Watch fo

Chú ý



●ベトナム語版デザイン



●備品置き場表示デザイン







シボシール

出荷/積込み

出荷ラベル/商品明細ラベルなどを物流容器からキレイ・簡単に 剥がすことができるシボ加工を施したシールで、ラベルの糊残り 除去作業が不要になります。ラベル貼り付け位置のバラつき防止 にも役立ちます。



マグネットロケーションラベル

ピッキング/格納

簡単に貼り替え可能なためフェース変更や棚レイアウト変更時ラベル 剥がし・再発行作業を省くことができ、糊残りの懸念もありません。 エリア別/段別にカラー表示することも可能です。


































豊富な用途例

製造向け

可変管理用シール

管理用バーコード(全可変)を入れたシールです。




セキュリティーシール

● 文字転移タイプ+可変管理コード印刷

剥がすと容器に文字が残るフィルムに、1枚1枚異なる可変管理 コードを印刷したセキュリティーシールです。可変管理コードと、 出荷先(販売先)のデータをひも付けることで販売トレースが可能 になります。(流通経路チェック、不正転売抑止)

2箇所にユニーク番号(可変情報)印刷 QRコードと数字は同一情報/別情報どちらでも可能







ハンディターミナル でQRコードを読み 取り、出荷(販売元) データにひも付け



非転移タイプ

剥がすとシールに文字が出て痕跡が残り容器には糊・文字が残り ません。封緘シールとして使用した場合、開封されたか否か、目視で 判別できます。粘着剤や転移物が容器に残らないため、微量の異物 混入で製品の特性が変化してしまう化学工業製品容器の封止め品 に使用できます。(品質保持、未開封証明)







医療機関・医薬品製造業向け

検温済シール

検温後、衣服に検温済シールを貼ることで一目で検温済である ことが分かり、他者に安心感を与えることができます。衣料品への ダメージが少ない糊を使用しており剥がす際も安心です。



開封検知シール

非転移タイプ


剥がすと、シールに文字が出て痕跡が残り、容器には糊・文字が 残りません。医薬品輸送容器に貼った場合、万が一不正開封された 場合、どの過程で開封されたか判断するツールになります。ロゴ マークなど任意の印刷を加えることで、複製・再現されるリスクを 低減します。(不正抜取り・改ざん抑止)



● 全転移タイプ:レミラべ。

シールを剥がすと、極薄フィルム層が容器に残ります。極薄フィ ルムには任意の文字を印刷することができるので、シールが複製 されるリスクを低減します。剥がしたシールは、再度貼り直しが できずフィルム層も容易に剥がすことができません。 (不正抜取り・改ざん抑止)





環境配慮型商品

(全) **ノンセパ**。 台紙のないシール・ラベル

エコロジー

- ●紙材料を節減 製造段階から台紙を一切使いません。
- ●CO2の節減に貢献 台紙の焼却処理が発生しません。

作業性アップ


- ●効率アップ 台紙を捨てる手間がなくなり、貼り付け作業がスピーディー。
- ●ラベル交換頻度の減少 同ラベル外径で、台紙付きラベルより約40%長く 巻けます。

コストダウン

- ●廃棄処理費用が不要 台紙の廃棄処理の手間も省けます。
- ●在庫スペース、輸送コストを低減 台紙がない分省スペース

従来(台紙あり)





【 用途:アテンションシール・レールPOP

- ・店頭でのアテンションシールやレールPOPなどの用途に。
- ・オフセット印刷と遜色ないデジタル印刷 (High彩) であれば高精細・高品質な仕上がりに加え、 アソートデザインで訴求力の高い店頭プロモーションが可能です。





エコラベ。クリア パルプ由来原料を使用した透明シール

- ●植物由来原料の透明性のあるシールで、生分解性があります。
- ●従来の透明基材のシールと同じ用途でご使用できます。
- ●バイオマスマークで環境対策をアピールできます。






【基本仕様】 主な材質: セルロース (セロファン素材) 質:溶剤系糊 基材厚み:36μ ※備考:ロール仕上げ専用基材です。 薄いため、事前の貼り付けテストを お願いいたします。

カーボンオフセット付きサプライ

サトーのカーボンオフセットには、シール・タグ・ラベル・チケット・リストバンドがあり、COz削減価値が付加されています。



























お客さまのご要望やコンセプト、商品に対する思いをお聞きしそれらを十分理解した上で、シール専門のデザイナーがご納得いただける デザインをご提案いたします。

お客さまにとって最適なデザインをご提案いたします。

長年培ってきた経験から、お客さまのご要望にあったデザインをご提案いたします。デザインの方向性でお悩みの場合は、ポジショニング マップをご用意しており、イメージを捉えるお手伝いも行っております。

高級・上品

01. 風情・情緒のあるイメージ















05. インパクト・ポップなイメージ

02. 重厚感・華やかなイメージ







03. モダン・ナチュラルなイメージ















06. 中華・南国風のイメージ

07. インパクト・ポップなイメージ



08. キャラ・かわいいイメージ

04. 爽やか・オーガニックなイメージ

洋食屋さんの カニクリーム コロッケ

.....

ポップ・カジュアル

総合提案力

ハンドラベラー 1962年にハンドラベラーを開発して以来、現在でも世界トップの生産量を誇るサトーのハンドラベラー。



Uno PROMO さまざまな販促表示

●プロモーションと値引価格をひとつのラベルで実現





PB3-312u1/PB3-208u1 目を惹くデザイン

■SALEラベルに「値引価格」「○%引」いずれかを選んで表示







剥離機製造工場や店舗でシール・ラベルの手貼り作業に欠かせないアイテム。



シールメイトSDシリーズ (手動式)

●台紙幅に合わせたラインアップ●封止めシールやワンポイント シールの剥離に最適



ラベルアプリケーターシリーズ



●角型ラベル用/変型ラベル用 ●ラベル幅に応じたラインアップ



シールメイトEX。エ

●コンパクトボディで持ち運び ●用途に合わせて剥離速度は



RACCOON.

●5mm角の小さいから剥離可能 ●加算・減算カウンタを標準



S-IIO II

●台紙幅110mmまで対応可能 ●透明ラベルにも対応可能

ラベル自動貼付機器正確に、迅速に。現場での貼り付け作業の自動化を支援。



かんたんオペレーションラベラー LMFe6000-JM

●製品上面へ手軽で正確なラベリング ●タッチパネルで品種呼び出しも簡単



LMFe6000-FJ

●空袋へ効率的にラベリング●作業性が飛躍的に向上する自動供給機 も接続可能



ボトルラベラー BLG2000

●小ロット多品種に最適 ●直径 φ8~120mmの円筒形の容器に 対応



画像認識+自動印字貼付ロボット

S-ROBO Standard

●製品をコンベアに載せるだけ。製品切り 替えはバーコードをスキャニングするだけ●ロボットが正確・スピーディーにラベル

用途に応じてお選びいただける、各種バーコードプリンタ。ラベル基材や運用もご提案。




PW208NXシリーズ

●現場を変えるモバイルプリンタ



FX3-LX aug

5年 保証 SOS







CT4-LX シリーズ





CL4NX-JPlus

●現場を止めないユニバーサルプリンタ







10