



リボンルート図

Check!



2 リボンユニットを手前に出す




リボンユニットの「PULL」マークを手前に引き、リボンユニットを出します。

5 リボン巻取り部のコアガイドを押す



リボン巻取り部のコアガイドを押しロックします。

8 新しいリボンをリボンコアに巻き付ける Check!




新しいリボンをシールでリボンコアに巻きつけ、透明な部分が見えなく、リボンのシワが無くなるまで数回巻いてください。

リボンはラベル押さえに通さないよう注意して下さい。


リボンルート図参照

3 使用済みリボンを外す




リボン巻取り部の使用済みリボンを右側に押し付けながら取り外します。

6 リボンアダプタに新しいリボンをセットする




リボンアダプタの爪を確認して新しいリボンをセットします。パツ印の図のように爪が上がっていないかを確認してください。

9 リボンユニットを上げ、トップカバーを閉じる



リボンユニットをトップカバーにセットした後、ラベルがセットされている事を確認して、トップカバーの両側を均一な力で押しながら、「カチッ」と音がするまでしっかり閉じてください。

1 オープンレバーを押し、トップカバーを開ける



オープンレバーを下に押し、トップカバーを開けます。

4 リボンアダプタをリボン巻取り部に移動する




リボン供給部のリボンアダプタを右側に押し付けながら取り外し、外したリボンアダプタをリボン巻取り部へ右側に押し付けながらセットします。

7 新しいリボンをセットし、コアガイドを押す



新しいリボンをリボン供給部へ右側に押し付けながらセットし、リボン供給部のコアガイドを押しロックします。


10 FEEDキーで紙送りした後、ON LINEにする




FEEDキーを押して頭出しを行った後、ON LINEキーを押しON LINEにします。

リボンルート図

Check!




1 オープンレバーを押し トップカバーを開ける




オープンレバーを下に押し、トップカバーを開けます。

2 リボンユニットを手前に出す



リボンユニットの「PULL」マークを手前に引き、リボンユニットを出します。

3 使用済みリボンを外す



リボン巻取り部の使用済みリボンを右側に押し付けながら取り外します。

4 リボンアダプタをリボン巻取り部に移動する




リボン供給部のリボンアダプタを右側に押し付けながら取り外し、外したリボンアダプタをリボン巻取り部へ右側に押し付けながらセットします。

5 リボン巻取り部の コアガイドを押す



リボン巻取り部のコアガイドを押しロックします。

6 リボンアダプタに新しい リボンをセットする




リボンアダプタの爪を確認して新しいリボンをセットします。バツ印の図のように爪が下がっていないかを確認してください。

7 新しいリボンをセットし、 コアガイドを押す



新しいリボンをリボン供給部へ右側に押し付けながらセットし、リボン供給部のコアガイドを押しロックします。

8 新しいリボンをリボンコアに巻き付ける Check!



新しいリボンをシールでリボンコアに巻きつけ、透明な部分が見えなく、リボンのシワが無くなるまで数回巻いてください。

リボンはラベル押さえに通さないよう注意して下さい。


リボンルート図参照

9 リボンユニットを上げ、 トップカバーを閉じる




リボンユニットをトップカバーにセットした後、ラベルがセットされている事を確認して、トップカバーの両側を均一な力で押しながら、「カチッ」と音がするまでしっかり閉じてください。

10 FEEDキーで紙送りした後、 ON LINEにする




FEEDキーを押して頭出しを行った後、ON LINEキーを押しON LINEにします。

リボンルート図 Check!




1 オープンレバーを押し トップカバーを開ける




オープンレバーを下に押し、トップカバーを開けます。

2 リボンユニットを手前に 出す



リボンユニットの「PULL」マークを手前に引き、リボンユニットを出します。

3 使用済みリボンを 外す



リボン巻取り部の使用済みリボンを右側に押し付けながら取り外します。

4 リボンコアをリボン巻取 り部に移動する



リボン供給部のリボンコアを右側に押し付けながら取り外し、外したリボンコアをリボン巻取り部へ右側に押し付けながらセットします。

5 リボン巻取り部の コアガイドを押す




リボン巻取り部のコアガイドを押しロックします。

6 新しいリボンをセットし、 コアガイドを押す



新しいリボンをリボン供給部へ右側に押し付けながらセットし、リボン供給部のコアガイドを押しロックします。

7 新しいリボンをリボンコア に巻き付ける Check!




新しいリボンをシールでリボンコアに巻きつけ、透明な部分が見えなく、リボンのシワが無くなるまで数回巻いてください。

リボンはラベル押さえに通さないよう注意して下さい。


リボンルート図参照

8 リボンユニットを上げ、 トップカバーを閉じる



リボンユニットをトップカバーにセットした後、ラベルがセットされている事を確認して、トップカバーの両側を均一な力で押しながら、「カチッ」と音がするまでしっかり閉じてください。

9 FEEDキーで紙送りした後、 ON LINEにする



FEEDキーを押して頭出しを行った後、ON LINEキーを押しON LINEにします。