

Multi LABELIST V5 バージョン情報

MLV5バージョン	リリース日	MLプリント	MLデザイン	MLプリセット登録	MLプリセット発行	MLウォッチ	MLソート	MLメンテナンス	MLコンバート	インストーラー	MLファイルバージョン	製品CDバージョン
5.9.7.0	2021/6/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
5.9.6.0	2021/3/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.9.5.0	2021/2/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.9.4.0	2020/10/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.9.3.0	2020/4/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
5.9.2.1	2020/2/27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
5.9.2.0	2020/1/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.9.1.0	2019/10/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—		27
5.9.0.2	2019/9/18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
5.9.0.1	2019/8/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.9.0.0	2019/8/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.8.7.0	2019/4/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	
5.8.6.0	2019/2/14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
5.8.5.0	2018/10/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.8.4.0	2018/8/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23
5.8.3.0	2018/6/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
5.8.2.0	2018/4/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	提供終了
5.8.1.0	2018/2/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	5.8.1
5.8.0.0	2017/12/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	5.8.0
5.7.7.0	2017/12/1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	
5.7.6.0	2017/9/19	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.7.6
5.7.5.0	2017/7/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.7.4.0	2017/5/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	5.7.4
5.7.3.0	2017/5/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
5.7.2.0	2017/4/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.7.2
5.7.1.0	2017/3/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15
5.7.0.0	2017/1/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5.7.0
5.6.1.0	2016/10/14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5.6.1
5.6.0.0	2016/7/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
5.5.5.0	2016/5/27	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.6.0
5.5.4.0	2016/4/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.5.5
5.5.3.0	2016/1/22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
5.5.2.0	2015/12/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.5.3
5.5.1.0	2015/11/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.5.2
5.5.0.0	2015/10/26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
5.4.0.0	2015/8/19	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.5.0
5.3.0.0	2015/6/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.4.0
5.2.6.0	2015/4/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
5.2.5.2	2015/3/19	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.2.6
5.2.5.1	2015/2/24	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.2.5
5.2.5.0	2015/1/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.2.4.2	2014/12/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.2.4.1	2014/10/28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	
5.2.4.0	2014/9/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.2.4
5.2.3.2	2014/8/25	—	—	—	—	—	5.2.3.0	5.2.3.0	5.2.3.0	—		7
5.2.3.1	2014/8/18	—	—	—	—	—	5.2.3.0	5.2.3.0	5.2.3.0	—	6	
5.2.3.0	2014/7/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5.2.2.3	2014/7/4	—	—	—	—	—	5.2.2.2	5.2.2.2	5.2.2.2	—		
5.2.2.2	2014/6/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

5.2.2.0	2014/6/11	–	–				–	–	–	–	5	5.2.2
5.2.1.0	2014/5/30	–	–				–	–	–	–		
5.1.4.0	2014/3/26	–	–				–	–	–	–	4	
5.1.3.1	2014/2/28	–	–				–	–	–	–		5.1.3(V5-140201)
5.1.3.0	2014/1/30	–	–				–	–	–	–	3	5.1.3(V5-140101)
5.1.1.0	2013/12/2	–	–				–	–	–	–		
5.1.0.4	2013/11/22	–	–				5.1.0.2	5.1.0.1	5.1.0.3	–	2	
5.0.2.4	2013/10/7	–	–				5.0.2.1	5.0.2.0	5.0.2.3	–		
5.0.2.0	2013/7/12	–	–				–	–	–	–	1	5.0.2
5.0.1	2013/6/10	–	–				–	–	–	–		5.0.1
5.0.0	2013/3/28	–	–				–	–	–	–		5.0.0

※バージョンがMLV5バージョンと異なるプログラムのみ番号を表記しています。

Multi LABELIST V5 バージョン情報(MLプリント、MLデザイン、MLプリセット、MLウォッチ/フォルダ監視発行)

バージョン 日付	分類	内容	ML プリント	ML デザイン	プリセット 発行	登録	ML ウォッチ	ID
5.9.7.0 (2021/6/1) P20-0022	仕様変更	Windowsフォント(WPF)を使用した場合にまれに入力した文字と異なる文字が印字される件を対策 (Windows内部で発生していた現象を回避する仕様に変更)	●	●	●	●	●	MLV5S-1004
	仕様変更	Windowsフォント(WPF)を選択した際に警告アイコンを表示する仕様に変更	●	●	●	●	●	MLV5S-1004
	機能改善	Windowsフォント(WPF)とWindowsフォント(GDI)のフォント種別を変更した際に引き継ぎ可能な設定は保持するよう改善	●	●	●	●	●	MLV5S-1004
	不具合	改行可能文字が半角スペース及び文字方向が右から左の場合に正しい位置で改行されない件を対策 (Ver.5.9.3.0で発生)	●	●	●	●	●	MLV5S-1009
	不具合	改行可能文字が半角スペース及び文字方向が右から左及び領域指定右寄せの場合に右寄せにならない件を対策 (Ver.5.9.3.0で発生)	●	●	●	●	●	MLV5S-1009
5.9.6.0 (2021/3/15) P20-0014	不具合	入力定義に追加したボタンから「日時設定」を開いて基準日付を変更すると日付が反映されない件を対策	●					MLV5S-1000
5.9.5.0 (2021/2/1) P20-0014	機能追加	対応機種に「スキャントロニクス CL4NX-J Plusシリーズ」を追加 (スキャントロニクス CL4NX-Jと共に)	●	●	●	●	●	MLV5S-988
	機能追加	対応機種に「スキャントロニクス CL6NX-J Plusシリーズ」を追加 (スキャントロニクス CL6NX-Jと共に)	●	●	●	●	●	MLV5S-988
	機能追加	対応機種に「CL4NX Plusシリーズ」を追加 (CL4NXと共に)。203dpi / 305dpiの印字速度指定を350sec/mmに拡張	●	●	●	●	●	MLV5S-988
	機能追加	対応機種に「CL6NX Plusシリーズ」を追加 (CL6NXと共に)	●	●	●	●	●	MLV5S-988
	機能追加	入力変数の最大桁数を9999桁から30000桁に拡張	●	●	●	●	●	MLV5S-987, MLV5S-989
	機能追加	ローカル変数・グローバル変数の最大登録件数を999件から9999件に拡張	●	●	●	●	●	MLV5S-987, MLV5S-989
	機能追加	文字オブジェクトで貼付データの入力桁数を1024桁から9999桁に拡張	●	●	●	●	●	MLV5S-987, MLV5S-989
	仕様変更	海外機種が設定されている場合は、プリント機種選択ダイアログの地域が「海外」で開く仕様に変更						MLV5S-988
	仕様変更	入力定義で入力項目ごとに新規作成・内蔵更新された時に入力域の最大幅をタッパ部900pixel、明細部300pixelに変更 (マウス操作によるサイズ変更は上限なし)	●	●				MLV5S-987, MLV5S-989
	不具合	発行完了後のオーダー位置が「指定した項目に移動」「移動しない」に設定されていると自動発行が終了しない件を対策	●					MLV5S-977
5.9.4.0 (2020/10/15)	不具合	キーボードもしくはボタン(入力定義画面以外)でレイアウトを発行した時に、明細行のフォーカス位置が記憶されず、発行完了後にカーソルが初期値の位置(1行目)に移動する件を対策	●					MLV5S-977
	不具合	自動発行で発行ダイアログ表示中にタスクバーのアイコンをクリックすると白画面が表示される件を対策	●					MLV5S-983
	不具合	新規作成のレイアウト (サブルファームット指定) を開くエラー「オブジェクト参照エラー」で強制終了する件を対策	●					MLV5S-925
	不具合	グラフィックオブジェクトの「呼出グラフック選択」を開くとエラー「オブジェクト参照エラー」で強制終了する件を対策	●					MLV5S-926
	-	MLファイルのバージョンを「30」に更新	●	●	●	●	●	
	機能追加	アプリケーション識別子(AI)3102, AI3103 (計量単位) を追加	●	●	●	●	●	MLV5S-974
	機能追加	アプリケーション識別子(AI)をGS1の2020年1月版に更新	●	●	●	●	●	MLV5S-974
	機能追加	ガベージコレクションの強制実行を先頭アイテム発行後に1回のみ実行する機能を追加	●	●	●	●	●	MLV5S-522
	機能追加	Windowsフォントやグラフィックなど画像描画時に黒塗り印字をチェックする機能を追加	●	●	●	●	●	MLCOMP-159
5.9.4.0 (2020/10/15)	機能改善	参照専用モード時にグローバルファイル (情報・テーブル、入力チャート) が開けない件を改善 (レイアウトの発行で連番設定、振分ファイルの発行で出力先設定、印字設定、連番設定は変更不可)	●	●	●	●	●	MLV5S-972
	機能改善	レイアウトを複数開いて閉じると不定期に保存されない件を改善	●	●	●	●	●	MLV5S-955
	機能改善	不定期に自動発行が起動しない件を対策 (テンキー入力ウインドウの初期化処理を改善)	●					MLV5S-976
	仕様変更	サードパーティのGS1DataBarで信率の最大値をフリント仕様へ従い36から12に変更 (プリント仕様に合わせて修正)						MLV5S-965
	仕様変更	Windows フォントのデフォルト値をGDI (MLV4 互換) に変更						MLV5S-969
	不具合	データ未入力時にLEN関数の結果が1になる件を対策	●	●	●	●	●	MLV5S-915
	不具合	発行時入りあり、判別値毎に保存の連番変数へ入力値から開始されない件を対策	●	●	●	●	●	MLV5S-960
	不具合	Windowsオブジェクト(GDI)、行間ピッチ以外、印字しないに設定された文字オブジェクトがプレビューできない件を対策	●	●	●	●	●	MLV5S-962
	不具合	フルタの検索文字を変更するに誤った行に遷移する件を対策	●					MLV5S-961
	不具合	ラベルギャップ右の値を変更しても印字領域外のエリアが変わらない件を対策	●					MLV5S-970
5.9.3.0 (2020/4/30)	-	MLファイルのバージョンを「29」に更新	●	●	●	●	●	
	機能追加	Windws Server 2019に対応	●	●	●	●	●	
	機能追加	Plus版の対応機種に「CW-C6520」「CW-C6020」を追加	●	●	●	●	●	
	機能追加	JANコードの解説文字フォントにU, S, Mが使用されたレイアウトのコバートに対応	●	●	●	●	●	MLV5S-414, MLV5S-950
	機能追加	発行画面の検索ツールバーでページを跨いで検索する機能を追加 (検索対象を表示中ページから全ページに拡張)	●	●	●	●	●	MLV5S-945
	機能追加	発行画面の検索ツールバーに入力文字列と完全一致する入力項目を検索する機能を追加	●					MLV5S-945
	機能追加	フルタ監視発行の出力先判別の上限を拡張でき機能を追加 (Enterprise版500, Plus・Standard・Lite版100)						MLV5S-947
	仕様変更	カット・仕分けマージの枚数指定時に、サックシリーズ(ST, TR, XL) 以外のプリントは1アイテムでデータ送信する仕様に変更 (プリントのLCD表示が発行枚数からカウントダウンする動作になる)	●	●	●	●	●	MLV5S-435
	仕様変更	発行履歴のオーダーの保存期間を無期限から31日に変更	●	●				
	仕様変更	Windows フォントの詳細設定に「MLPROの互換サイズ」を追加 (デザイン画面で警告表示されます。将来的に廃止される非推奨機能です。)						MLV5S-911
	仕様変更	MLデザインで古いバージョンのファイルを開いた場合に確認メッセージを表示する仕様に変更						MLV5S-949
	仕様変更	Enterprise版のオーダークリアをサードパーティに変更						MLV5S-741
	不具合	アラビア語で文字と数字が混在した場合に半角スペースで区切られた数字が並び変わらない件を対策 (半角スペースをU+0020からU+0040に変換する内部処理を文字・数字間に除外)	●	●	●	●	●	MLV5S-830
	不具合	テーブルの編集表示を「入力フィールド内に表示する」に設定した場合、テーブルの範囲外の値を入力すると、入力欄に何も表示されない件を対策(入力値を変換せず表示)	●	●	●	●	●	MLV5S-535
	不具合	入力チャックで「英数字」、「英字」を設定した際に半角スペースがエラーになら件を対策	●	●	●	●	●	MLV5S-941
	不具合	発行・レビュー中にアリケーションを終了するに連番や履歴が保存されない件を対策 (警告メッセージでアリケーションが終了できない仕様に変更)	●	●				MLV5S-939
	不具合	発行画面の拡大率が100%以外の場合、発行指示済みのタイトル列が青色にならない件を対策	●					MLV5S-931
	不具合	発行画面の明細行で、末尾行の入力項目でEnterキーを押下後に、新規行が追加されたタイミングで、先頭の入力項目で自動表示されたテーブルからマウスで値を選択すると、上の行の値がコピーされる件を対策	●					MLV5S-929
	不具合	表形式画面で縦位置もしくは横位置をスピーポタで変更した後に「元に戻す」と表形式の内容が消える件を対策	●					MLV5S-927
	不具合	表形式画面で画面をスクロールし、スクロール後に表示される項目の縦位置もしくは横位置をピンボックで変更した後に「元に戻す」と表形式の内容が消える件を対策	●					MLV5S-927
	不具合	カラーフリタレイアウトでWindowsオブジェクトの領域指定を条件印字で表示しない場合に背景色が表示されてしまう件を対策	●	●	●	●	●	MLV5S-938
	不具合	ネットワーク監視発行のHTTP通信 (WebAPI) で生成されるプリントコードが8192バイトを越えるとGetCommandがエラー-103になる件を対策	●					MLV5S-914
5.9.2.1 (2020/2/27)	不具合	バーコードJAN13のレビュー表示およびカラーフリタからの発行が正しく表示されない件を対策 (BCD32.dllを更新)	●	●	●	●	●	MLV5S-946
	不具合	カラーフリタレイアウト「PDF417」、「データマトリックス(ECC200)」、「GS1データマトリックス(ECC200)」を貼り付けている場合、エラーが発生して発行されない件を対策	●	●	●	●	●	MLV5S-946
	不具合	カラーフリタレイアウト「ジンボル」に対応	●	●	●	●	●	MLV5S-946
5.9.2.0 (2020/1/30)	-	MLファイルのバージョンを「28」に更新	●	●	●	●	●	
	機能追加	シンボルオブジェクトの対応シンボルに「GS1QRコード」を追加	●	●	●	●	●	MLV5S-917
	機能追加	QRコードのバージョン指定機能を追加	●	●	●	●	●	MLV5S-916
	機能追加	QRコードのマニュアル指定でハイナモードを追加	●	●	●	●	●	MLV5S-916
	機能追加	QRコードの一部を UTF8 で出力する機能を追加	●	●	●	●	●	MLV5S-916
	機能追加	MLプリント、MLプリセット発行にテンキー入力ウインドウを追加	●	●	●	●	●	MLV5S-920
	機能改善	シンボル変数をGS1QRコード、GS1データマトリックス、GS1 DataBar、合成シンボルに対応	●	●	●	●	●	MLV5S-919
	機能改善	MLプリセットの登録の一覧、行のコピー・貼り付けに対応						MLV5S-920
	機能改善	フォントがない場合の警告メッセージにフォント名、オブジェクト名を表示するよう対応	●	●				MLV5S-918
	機能改善	MLウォッチのレイアウト判別設定、出力先判別設定でマスク文字に対応						MLV5S-923

	仕様変更	QRコードのセルサイズを上限99dotに拡張	●	●	●	●	●	MLV5S-916
	仕様変更	バーコードの倍率指定（ナローバー）を36倍に拡張	●	●	●	●	●	MLV5S-916
	不具合	【テーブル表示】[入力ファイルド内に表示する]に設定するとテーブル変換結果が表示されない件を対策	●					MLV5S-922
	不具合	出力先選択ダイアログ[CT4-LX, HC4-LX]のアイコンが表示されない件を対策	●	●				MLV5S-932
5.9.1.0 (2019/10/15)	-	MLファイルのバージョンを「27」に更新	●	●	●	●	●	
	機能追加	対応機種に「SCeaTa(シータ)CT4-LX」を追加	●	●	●	●	●	MLV5S-889
	機能追加	対応機種に「Lesprit(レスプリ) HC4-LX」を追加	●	●	●	●	●	MLV5S-889
	機能追加	Plus版の対応機種[JP621-LC]を追加	●	●	●	●		
	機能追加	発行完了後のフォーカス位置を切り替える機能に対応(先頭に移動、指定した項目に移動、移動しない)	●					MLV5S-886
	機能追加	発行画面に配置可能なボタンで基準日付ウインドウを表示する機能を追加（入力定義のボタンのアクションに日時設定を追加）	●					MLV5S-887
	機能追加	基準日付ウインドウのカレンダー表示、基準日付タグの拡大率（サイズ）を保持する機能を追加	●		●			MLV5S-887
	機能追加	プリセット発行で呼び出しキーをレイアウト発行履歴・振分発行履歴に出力する機能を追加	●			●		MLV5S-887
	機能改善	データ覧ウインドウで、データ覧の検索をEnterで実行可能に改善	●					MLV5S-886
	機能改善	データ覧ウインドウで、データ覧の検索中に対象行を上部にスクロールする動作に改善	●					MLV5S-886
	機能改善	データ覧ウインドウで、データ覧の検索中に完全一致するデータを呼び出す動作に改善	●					MLV5S-886
	機能改善	データ覧ウインドウ選択時に、データ覧の検索にフォーカス移動する動作に改善	●					MLV5S-886
	機能改善	M-84 Proの最大用紙サイズを178mmから356mmに拡張（AXコマンドによる拡張）	●	●	●	●	●	MLV5S-890
	仕様変更	エラー処理のテーブル変換エラーで未入力をエラーしない仕様に変更	●	●	●	●	●	
	仕様変更	MLデザインで未編集状態でもレーザーの上書き保存する仕様に変更	●					
	不具合	互換テーブル、数値、範囲指定ありの場合に範囲での変換ができない件を対策	●	●	●	●	●	MLV5S-865
	不具合	発行画面をスクロールするとテーブル表示(直接テーブル)している項目が正しく表示されない件を対策	●					MLV5S-897
	不具合	振分ファイルで編集表示の日付編集が表示されない件を対策	●					MLV5S-906
5.9.0.2 (2019/9/17)	機能改善	フルタグAND条件の検索がVer.5.8.7.0以前のバージョンと比較して速度が遅い件を改善	●					MLV5S-903
	機能改善	フルタグクリアランプのタグ入力値削除がVer.5.8.7.0以前のバージョンと比較して速度が遅い件を改善	●					MLV5S-903
	機能改善	フルタグで入力項目が多くなると検索に時間がかかる件を改善	●					MLV5S-903
	不具合	フルタグでOR条件のマスク文字検索が前方一致になる件を対策	●					MLV5S-908
	不具合	フォント種別[Windowsフォント(MLV4互換)]を指定した文字オブジェクトを属性設定で印字しない、または条件印字で印字しない場合に、プレビューでエラー表示になる件を対策	●	●	●	●	●	MLV5S-902
5.9.0.1 (2019/8/30)	機能改善	文字オブジェクトにフォント種別「Windowsフォント(MLV4互換)」指定時の印刷速度を改善	●	●	●	●	●	MLV5S-884
5.9.0.0 (2019/8/30)	-	MLファイルのバージョンを「26」に更新	●	●	●	●	●	
	機能追加	文字オブジェクトにフォント種別「Windowsフォント(MLV4互換)」を追加（MLV4と同一のAPI(GDI)を用いてWindowsフォントを描画）	●	●	●	●	●	MLV5S-835
	機能追加	アプリケーション識別子(AT)がGS1の2019年6月版に対応	●	●	●	●	●	
	機能追加	サンプルレイアウトに「食品表示」を追加	●					
	機能追加	発行データのフィルタ機能でOR条件での検索に対応(オプションの入力設定に「filtrat」を追加)	●					MLV5S-447
	機能追加	入力チェックの付箇域で対象日付「入力値(基準日付と比較)」を追加（旧バージョンの「入力値」は「入力値(システム日付と比較)」に名称変更）	●	●	●	●		MLV5S-866
	機能追加	基準日付の上限・下限をチェックする機能を追加(MLメンテナンスの基準日付に上限・下限の設定を追加)	●					MLV5S-866
	機能追加	Plus版の対応機種[Pro1040][Pro1050]を追加	●	●	●	●	●	MLV5S-850
	機能改善	ログ出力ウインドウが非表示の場合に発行時も自動的に表示されないように改善	●		●			MLV5S-846
	機能改善	基準日付タグのカレンダー表示がウインドウサイズに合わせて拡大・縮小するように改善	●					MLV5S-867
	仕様変更	計算変数の式数で、入力変数が未入力の場合に「0」として計算する仕様に変更（MLV4互換）	●	●	●	●	●	MLV5S-869
	仕様変更	条件変数で、比較対象「数値」、入力変数が未入力の場合に「0」として計算する仕様に変更	●	●	●	●	●	MLV5S-869
	仕様変更	編集表示の式数で、入力変数が未入力の場合に「0」として計算する仕様に変更（MLV4互換）	●	●	●	●	●	MLV5S-869
	仕様変更	編集表示のC/Dで、入力変数が未入力の場合に変数の桁数分の「0」として計算する仕様に変更（計算変数のC/Dと仕様を統一）	●	●	●	●	●	MLV5S-869
	仕様変更	入力チェックの条件で、比較対象「数値」、入力変数が未入力の場合に「0」として計算する仕様に変更	●	●	●	●	●	MLV5S-869
	不具合	貼付グラフックを用紙サイズまで変更すると指定したサイズに描画されない件を対策(発生条件：デザイン画面の倍率が画面サイズに合わせる、回転が90度、270度。)	●					MLV5S-829
	不具合	Windowsフォントの領域指定がマスク操作でプリントの印字領域で制限されない件を対策	●					MLV5S-569
	不具合	発行データのフィルタ機能で一度クリアしたデータが入力時に再表示される件を対策	●					MLV5S-858
	不具合	基準日付で時刻を有効にした場合、時刻が切り替わるタイミングで変更した基準日付がシステム時刻に戻る件を対策	●					MLV5S-872
5.8.7.0 (2019/4/3)	-	MLファイルのバージョンを「25」に更新	●	●	●	●	●	
	機能追加	税編集の端数計算単位に「0.1円未満」「0.01円未満」を追加	●	●	●	●	●	MLV5S-833
	機能追加	税編集で税率を変数で指定する機能を追加	●	●	●	●	●	MLV5S-833
	機能追加	通貨編集で文字リスト[Unicodeの円マーク(¥+00A5)]を追加	●	●	●	●	●	MLV5S-833
	機能改善	プリントフォントで文字間ピッチ「均等」設定で末尾にスペースが付加される件を対策	●					MLV5S-831
	仕様変更	CL6NX-Jの最大用紙幅がプリントと異なる件を修正(印字内容には影響ありません。)	●	●	●	●	●	MLV5S-842
	仕様変更	発行時税率指定の税率を8%、10%に変更	●					MLV5S-833
	不具合	発行画面起動時に発行時税率のアイコンが未選択になる件を対策	●					MLV5S-833
	不具合	連番の運動で発行時入力の初期値が使用されない件を対策	●		●			MLV5S-823、MLV5S-504
	不具合	連番の運動でカウントが行単位でクリアされない件を対策	●		●			MLV5S-807
	不具合	振分発行のピリュードで連番保存値が使用されない件を対策	●		●			MLV5S-817
	不具合	振分発行のレイアウト判別定義で判別範囲の使用可否を無効にして値が利用される件を対策	●		●			MLV5S-744、MLV5S-76
	不具合	プリント発行のページウインドウでファイル呼出後に画面を閉じるエラーになる件を対策	●		●			MLV5S-837
	不具合	評価版でカラーリンクリア/アートのフルダ監視発行が利用できない件を対策	●					MLV5S-840
5.8.6.0 (2019/2/14)	機能追加	認証時から30日間限定で使用可能な評価版の機能を追加	●	●	●	●	●	MLV5S-809
	機能追加	プリセット発行ファイルからデータを取り込む機能を追加	●		●			MLV5S-811
	機能改善	振分ファイルの発行時にレイアウト別で条件範囲が無効の項目は値が入りそれでも使用しない動作に改善（無効でも設定値が利用されてしまう課題を改善）	●		●			MLV5S-804
	仕様変更	CL6NX-Jの印字領域をプリント本体設定「印字有効範囲」の標準から左寄せに変更（Ver.5.8.5.0以前に作成したCL6NX-Jのレイアウトは、機種名の末尾に「(互換)」が付きます。）	●	●	●	●	●	MLV5S-660
	仕様変更	レスプリ、EtVieの漢字コード設定を廃止（すべてのプリントコマンドに漢字コード指定コマンド[Sift-JIS]を追加。印字結果に影響はありません。）	●	●	●	●	●	MLV5S-812
	不具合	プリントフォントで桁数による自動改行時に強制改行記号、任意改行が有効にならない件を対策	●	●	●	●	●	MLV5S-453
	-	MLファイルのバージョンを「24」に更新	●	●	●	●	●	
	機能追加	基準日付で時刻を指定する機能を追加(MLメンテナンスの基準日付に時刻を指定する設定を追加)	●	●	●	●	●	MLV5S-795
	機能追加	基準日付の変更をパスワードで保護する機能を追加(MLメンテナンスの基準日付にパスワード設定を追加)	●	●	●	●	●	MLV5S-795

5.8.5.0 (2018/10/12)	機能追加	日時変数で経過値に日時毎に変数を指定する機能を追加（加算位置を一つ選択する機能から拡張）	●	●	●
	機能追加	グラフィックオブジェクトで領域を指定して印字する機能を追加（印字方法のデフォルトをサイズ指定から領域指定に変更）	●	●	●
	機能追加	入力画面の拡大率を保持する機能を追加(レイアウト単位で保持)	●	●	MLV5S-33
	機能追加	プリビューア画面の拡大率を保持する機能を追加(レイアウト単位で保持)	●	●	MLV5S-33
	機能追加	サンプルレイアウトに食品ラベルを追加	●	●	MLV5S-800
	機能追加	プリセット発行の入力画面でファイルの表示有無を切り替える機能を追加	●	●	MLV5S-796
	機能追加	プリセット登録・発行の入力画面で列幅を保持する機能を追加	●	●	MLV5S-777
	機能改善	プリセット登録・発行でカット枚数が未入力の場合にカットコマンドを送信しない動作に改善	●	●	MLV5S-540, MLV5S-557
	不具合	日時変数で固定の経過値を設定していると、変数のインポートおよびエクスポートができない件を対策(編集表示のみでプレビューおよび発行は問題ない)	●		MLV5S-792
	不具合	プリセット登録・発行の編集表示で基準日付が正しく反映されない件を対策(編集表示のみでプレビューおよび発行は問題ない)	●	●	MLV5S-792
5.8.4.0 (2018/8/3)	-	MLJファイルのバージョンを「23」に更新	●	●	●
	機能追加	対応機種に「PW/208NX/PW/208mNX」を追加	●	●	●
	機能追加	テーブル、チェックテーブルで末尾の空白文字を削除するか切り替える機能を追加（旧バージョンでは末尾の空白文字がすべて削除される）	●	●	●
	機能追加	用紙サイズをプリントの最大サイズに戻すマントの出力有無を切り替える機能を追加（旧バージョンでは常に出力）	●	●	●
	機能改善	テーブル、チェックテーブル、振分発行のレイアウト判別、外部ファイル抽出条件のマスク文字「?」の桁数チェックを改善（MLV4と同等に全角文字が2桁でチェックされるよう変更）	●	●	●
	仕様変更	入力完了によりODBCを呼び出した後に、フォーカスを次項目に移動する仕様に変更（旧バージョンでは入力順の先頭項目に移動）	●		MLV5S-46
	不具合	バーコードオブジェクトのJAN8（ガードバーあり解説文字あり）・C/D自動付加が無効な場合に、7桁のデータを入力すると、印字される解説文字のC/Dが不正になる件を対策（プレビューは問題ない）	●	●	●
	不具合	RFIDオブジェクトで16進文字コードの変数を指定して、インレット種の最大行数の半分を超過するデータで発行するとエラーで落ちる件を対策	●	●	●
	不具合	プリセット発行で日時変数の発行時入力を行なうエラーで落ちる件を対策	●		MLV5S-782
	-	MLJファイルのバージョンを「22」に更新	●	●	●
5.8.3.0 (2018/6/25)	機能追加	対応機種に「FLEQV(フレキューフ) FX3-LX」を追加	●	●	●
	機能追加	デザインオブジェクトの設定値を発行履歴に出力する機能を追加(プロパティに「履歴に保存する」を追加)	●	●	●
	機能追加	アプリケーション識別子(AI)をGSLの2018年1月版に対応	●	●	●
	機能追加	発行履歴の保存期間指定機能を追加(期間が過ぎた履歴ファイルは自動削除)	●	●	●
	機能追加	MLウォッチのフルダ監視発行でレイアウト判別、出力先判別で判別キーの前後の空白を無視する機能を追加			MLV5S-380
	機能追加	MLウォッチのフルダ監視発行でレイアウト判別、出力先判別で判別キーの大文字小文字を無視する機能を追加			MLV5S-767
	機能追加	JAN/EAN13,JAN/EAN8,UPC-A, UPC-A(プリントに従う)で解説文字なし、ガードバーありのバーコードのコンバートに対応	●		MLV5S-758
	機能改善	Windows 10で出力先選択や発行オブジェクトが固まると対策(プリントドライバ取得方法をWindows APIから.NET Framework APIへ変更)	●	●	●
	仕様変更	行エリリに入力項目がない場合は行エリリを最小の高さで表示する仕様に変更	●		MLV5S-640
	-	MLJファイルのバージョンを「21」に更新	●	●	●
5.8.2.0 (2018/4/5)	-	Microsoftのサポート終了に伴い、Windows 8、Windows Vistaのサポートを終了	●	●	●
	機能追加	JAN/EAN13,JAN/EAN8,UPC-A, UPC-A(プリントに従う)で解説文字なし、ガードバーありのバーコードに対応	●	●	●
	仕様変更	MLウォッチのネットワーク監視発行で、発行バラメータのカット動作が未使用時にカットコマンドを送信しない仕様に変更			MLV5S-762
	不具合	プリセット発行でデータの呼出順によって入力項目の表示が更新されず前回呼出したデータが残る件を対策			MLV5S-740
	-	MLJファイルのバージョンを「20」に更新	●	●	●
5.8.1.0 (2018/2/16)	機能追加	プリセット発行で呼び出し番号が完全一致した場合のみ呼出す機能を追加（完全一致検索機能）			MLV5S-698
	機能追加	プリセッタ一覧の列幅を保存する機能を追加			MLV5S-699
	機能追加	内部データ一覧の列幅を保存する機能を追加	●		MLV5S-737
	機能追加	テーブル一覧入力の列幅を保存する機能を追加	●	●	MLV5S-237
	機能追加	デザイン・入力定義の各オブジェクトのデフォルトフォントを設定する機能を追加（デフォルトフォントをOSによって異なるフォントからMSゴシック、メイリオに変更）	●		MLV5S-700
	仕様変更	レイアウト作成時に設定したフォントがない場合に代替されるフォントをOSによって異なるフォントからデフォルトフォント設定を参照する仕様に変更	●	●	MLV5S-700
	機能改善	使用していない設定項目のフォント情報をチェックしないように機能改善(Windows 10で作成したレイアウトがWindows 7でフォント参照エラーになる件の対策)	●	●	MLV5S-520
	機能改善	Windows 10でデザイン・入力定義の图形オブジェクトで線の種類・始点・終点のドロップダウンリストがエラーになる件を対策	●		MLV5S-738
	不具合	連番変数で連番値がマックス時に不正確な値になる件を対策	●	●	MLV5S-712
	不具合	オブジェクトのC/D自動付加でチェックが9DR、7DRにコンバートされる件を対策（正しくは9DSR、7DSR）	●		MLV5S-743
5.8.0.0 (2017/12/1)	-	MLJファイルのバージョンを「19」に更新	●	●	●
	機能追加	文字オブジェクトの領域幅指定で描画モードに「横幅を縮小して全体を表示する」機能を追加	●	●	●
	機能追加	日時変数のフォーマットにユリアン日付・ユリアン週目を追加	●	●	MLV5S-671
	機能追加	呼出グラフィックのプリセットに洗濯マーク (JIS L0001) を追加	●		MLV5S-657
	機能追加	PW2080プリントフォント「オンライン」「オンライン漢字」を追加	●	●	MLV5S-659
	機能改善	Plus版の対応機種「TM-C3500」(EPSON TM-C3500 Ver.2)、「JP600-LC」(JEI Universal v2 XL)、「NP-122W」、「NP-122X」の新バージョンのプリントドライバに対応	●	●	MLV5S-724
	不具合	デザインオブジェクトのコピー・ペーストができない件を対策（Ver.5.7.7.0のみ発生する不具合）	●		MLV5S-733
5.7.7.0 (2017/12/1)	機能追加	MLコンバートで変換したCD自動付加が無効のレイアウトを、MLデザインで有効にして[C/Dバラメータ設定]ダイアログを開くとアプリケーションエラーとなる件を対策（切替時にC/Dバラメータを更新）	●		MLV5S-718
	機能追加	MLデザインの貼付けグラフィックでペイント起動時に編集内容を直接レイアウトに反映させる機能を追加	●		
	機能追加	MLウォッチでWindowsフォントの発行ゴ出力機能を追加（Windowsフォントの描画情報、画像データの保存）			MLV5S-672
5.7.6.0 (2017/9/19)	機能追加	日時変数のフォーマットにスペース補填（右詰め）を追加	●	●	●
	機能追加	MLウォッチでメモリ不足時、自動的にサーバーを再起動する機能を追加			MLV5S-670
	機能追加	ファイル形式設定ダイアログのバス設定で手動入力を可能とする機能を追加	●	●	
	仕様変更	PT408eでスマーリングのコマンドが出力される件の対策（サポート外のプリンタ機種などSBPLに従ってコマンド出力するように変更）	●	●	MLV5S-677
	機能改善	Windows 10のタッチパネルPCでMLプリントのアプリケーションエラーが発生する件を対策（入力項目がない場合も行エリリを表示）	●		MLV5S-640
	機能改善	ガベージコレクションを強制的に実行するオプションを追加（グラフィックがプレビューされないなどPCスペックによって不定期にメモリ不足になる件を対策）	●	●	MLV5S-654
5.7.5.0 (2017/7/21)	不具合	フォントファイルにないスタイルで自動改行するなどアプリケーションエラーとなる件を対策（デザイン・プリビューエラーとなる件を通知する機能を追加）	●	●	MLV5S-662
	-	MLJファイルのバージョンを「18」に更新	●	●	●
	機能追加	固定オブジェクトのプリントコマンド事前生成機能を追加(機能有効でレイアウトファイル保存時にプリントコマンドを生成して保存し、発行速度を高速化)	●	●	MLCOMP-130
5.7.7.0 (2017/12/1)	仕様変更	MLデザインで表オブジェクトの列または行が1つの場合に、カド丸半径の最大値を列幅または行幅の半分に変更	●		
	不具合	振分ファイルをプリセット登録した場合に、MLプリセットのリアルタイムプリビューグラフィックが表示されない件を対策		●	MLV5S-575, MLV5S-675
	機能追加	Windows Server 2016に対応	●	●	MLCOMP-135
5.7.7.0 (2017/12/1)	機能追加	MLウォッチのネットワーク監視発行で、マルチセッション発行を無効にする機能を追加（カラープリンタレイアウト発行時に使用）			

3.1.4.u (2017/5/30)	仕様変更	MLウォッチのフォルダ監視発行で、カラーブリンレイアウト使用時のマルチスレッドを無効に変更（Windowsの不具合「マルチスレッドで不定期にアプリケーションエラーになる」件の対策）				●	MLCOMP-135
	不具合	MLウォッチのフォルダ監視発行で、マルチスレッドが有効時にWindowsの不具合でWindowsフォントの参照エラーで不定期にOutputがエラー-202になる件の対策（Windowsフォント描画に排他処理を追加）				●	MLCOMP-135
	不具合	MLウォッチのネットワーク監視発行で、Windowsの不具合でWindowsフォントの参照エラーで不定期にOutputがエラー-202になる件の対策（Windowsフォント描画に排他処理を追加）				●	MLCOMP-135
5.7.3.0 (2017/5/8)	-	MLファイルのバージョンを「17」に更新	●	●	●	●	
	機能追加	Windowsフォントの文字セット指定機能を追加(文字セットによりフォントの横幅が異なることへの対応)	●	●	●	●	MLV5S-619
	機能追加	MLウォッチでファイル単位カット機能を追加				●	
	仕様変更	MLウォッチで振分可能な出力先の台数を10台から30台まで拡張				●	MLV5S-448
	仕様変更	MLウォッチで発行枚数の半角スペースを取除く仕様に変更（MLプリント相当の処理に変更）				●	
	仕様変更	MLウォッチで排出カットコードで「EjectCut」以降のデータファイルが空でもエラーしない仕様に変更				●	
	機能改善	Windowsフォントのシャープが有効、OSのテキストサイズ（DPI）が100%以外の場合に、フォントサイズによって文字が空白印字になる件を対策	●	●	●	●	MLV5S-485, MLV5S-297
	機能改善	コバート時にWindowsフォント[OCRBI]、「Cambria Math」の継位置を補正する機能を追加		●			MLV5_P2-353
	機能改善	シンボル変数で、小数点以下桁数を自動判別するAIで、最大桁数+小数点が入力できない件を改善（入力桁数を最大桁数+1桁に変更、固定データで小数点を入力可能に変更）		●			MLV5S-456
	-	MLファイルのバージョンを「16」に更新	●	●	●	●	
5.7.2.0 (2017/4/25)	機能追加	グラフィックオブジェクトに伸縮モード機能を追加（グラフィックが擦れる場合に描画方法を切替る）	●	●	●	●	MLV5S-298
	機能追加	Plus版のカラーブリンレイアウトで印刷部数単位にジョブを分割する機能を追加（プリントドライバの印刷部数機能を利用して発行速度を改善）	●	●	●	●	MLV5S-4
	機能追加	MLウォッチでセトファイルの削除、データファイルを開く処理が失敗する場合に自動的にリライズする機能を追加				●	MLV5S-615, MLV5S-468
	機能改善	MLウォッチで言語設定が中国語の場合にサービス停止時のメッセージが日本語になる件を改善				●	MLV5S-637
	不具合	計算変数の式数で、入力値が小数で四則演算を行って、計算誤差が発生する場合がある件を対策（内部使用的変数をdouble型からdecimal型へ変更）	●	●	●	●	MLV5S-635
	不具合	計算変数の式数で、切り上げ/切り捨てで四捨五入の対象行数を小数にした場合、計算誤差が発生する場合がある件を対策（内部使用的変数をint型からdecimal型へ変更）	●	●	●	●	MLV5S-635
5.7.1.0 (2017/3/8)	-	MLファイルのバージョンを「15」に更新	●	●	●	●	
	機能追加	プリセット登録・発行で入力チェック機能を追加			●	●	
	機能追加	Windowsフォントでタグによる書式指定機能を追加	●	●	●	●	MLV5S-620
	機能追加	Windowsフォントで文字間ピッチ、行間ピッチのマイナス指定機能を追加	●	●	●	●	
	機能追加	プリセット発行で呼出しキー・検索キーの入力確定後に絞込表示する機能を追加			●		
	機能追加	MLウォッチにネットワーク監視発行機能（ソケット通信、HTTP通信）を追加（Multi LABELIST V5 Enterpriseエディションで対応）				●	
	機能改善	シンボル変数を使用したGS1-128・CODE128でデータによって正しく最適化されないロジックを改善（印字幅がMLV4よりも大きくなる件を対策）	●	●	●	●	
	機能改善	MLデザインのダミー発行でSATOCシリーズ、RT308RはU文字に「?」ではなく「!」を出力する仕様に改善。（「?」では印字されない件を対策）		●			
	機能改善	MLデザインのテスト発行でテーブルファイルがないなどプリビューエラー時に出力先選択が押せない、印字設定がエラーになる件を改善		●			
	機能改善	テーブル・イエッターブル・レイアウト判別（振分ファイル）で文字の範囲指定が利用されていた場合に警告するように改善（文字コードがMLV4 : シフトJIS, MLV5 : UTF-16異なる）		●			MLV5S-455
5.7.0.0 (2017/1/16)	機能改善	発行時入力の日時変数が空文字でプリセット登録されている場合に、呼出し時に発行エラーが表示される件を改善			●		MLV5S-631
	不具合	Windowsフォントでフォント横ポイント数が任意、シャープが有効、領域指定が有効、横位置が左寄せ以外の場合に不正な位置になる件を対策	●	●	●	●	MLV5S-624
	不具合	ヘッダ・テール札の設定が相対バスで保存されない件を対策	●	●	●		MLV5S-601
	-	MLファイルのバージョンを「14」に更新	●	●	●	●	
	機能追加	コマンドオブジェクトにSBPLファイル読み込み機能を追加	●	●	●	●	MLCOMP-130
	機能追加	Plus版のカラーブリンレイアウト作成時の対応シンボルに「GS1 DataBar(Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited)」を追加	●	●	●	●	
	機能追加	Plus版のカラーブリンレイアウト作成時の対応シンボルに「GS1 DataBar Composite(Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited)」を追加	●	●	●	●	
	機能改善	アンブリ署名検証を回避するためのアプレーションコンフィグファイルを配置（一部のPCでLAN機器が接続されていると起動が遅延する件を改善）	●	●	●	●	MLV5S-509
	機能改善	ST308RからST312Rへ機種変更するとU/S/M, OCR-A/B, X1/X2/X3が大きくなる件を改善		●			MLV5S-592
	機能改善	PT208e, PT408e, PT412eのレイアウトをコンバートするバーコードの比率が1:2に変更される件を改善		●			MLV5S-511
5.6.1.0 (2016/10/14)	機能改善	発行ダイアログのプリセット選択リストのアイコンを削除（Windows 10の一部PCで発行ダイアログ表示時にエラーになる件を改善）	●	●	●	●	MLV5S-594
	不具合	条件印字で、レイアウトファイルと異なる階層にあるグローバルファイルとグローバルチェックテーブルファイルを、相対バスで指定した場合に、判定エラーとなる件を対策	●	●	●	●	MLV5S-573
	不具合	ファイル取り込み・抽出条件の「OR条件」がANDと同じ判定になっている件を対策		●			MLV5S-591
	不具合	テーブルの文字で変換範囲に半角カナを指定すると正しい文字コードで判定されない件を対策		●	●	●	MLV5S-455
	不具合	シャープまたは合字が有効の場合に、末尾の半角スペースで幅が大きい、下線が有効にならない件を改善（Ver.5.6.1.0のみ発生する不具合）		●	●	●	MLV5S-607, MLV5S-612
	-	MLファイルのバージョンを「13」に更新	●	●	●	●	
	機能追加	Windowsフォントの領域指定で合字・シャープに対応	●	●	●	●	MLV5S-512
	機能追加	Windowフォントで「文字方向」に対応（文字方向：合字・シャープ有効時に文字を右から左へ描画する）	●	●	●	●	MLV5S-512
	機能追加	Windowsフォントでフォントファイルがサポートしていないスタイルを指定する機能を追加（スタイル名の先頭に「*」を表示）	●	●	●	●	MLCOMP-121
	機能追加	MLプリセット発行で多面取扱いを指定枚数(シート単位)でカットする機能を追加			●		MLV5S-393
	機能追加	MLウォッチで発行枚数の指定しないレコードを固定枚数(1枚)で発行する機能を追加				●	
	機能追加	MLウォッチのレイアウト判別設定の上限値を100から1000へ拡張				●	
	仕様変更	期限付きライセンスで失効日を有効期限日へ変更（期限日当日はライセンス有効）	●	●	●	●	MLV5S-552
	仕様変更	MLデザインのテスト発行でプリントドライバのプリビュースピードを改善（オブジェクトの描画回数を見直し）		●			
	機能改善	大量のオブジェクトが配置されたカラーブリンレイアウトの発行速度を改善		●	●	●	
	機能改善	行エリアの入力項目数が多いレイアウトでデータ呼び出しの速度を改善		●			
	機能改善	シンボルオブジェクトバーコード・2次元コード・合成シンボルで「末尾のスペースを取り除く」が有効な場合にデータが未入力でも発行エラー（Err09020011）とならないように改善	●	●	●	●	MLV5S-313, MLCOMP-109
5.6.0.0	機能改善	発行指示を行うデータの単位が「行範囲を指定する」のとき、自動発行「/O」で不正なメッセージが表示される件を改善	●	●	●	●	MLV5S-443
	機能改善	MLプリントで制御コードを含むレイアウトファイルが閉じられない件を改善（警告メッセージを表示）		●			MLV5S-554
	不具合	仕分けマーク設定を「指定した枚数ごとに」に指定すると先頭に仕分けマークが印字されない件を対策	●	●	●	●	MLV5S-435
	不具合	中国語OSでプリンタ名に漢字が使用されていると、印刷を実行してもラベルが印字されない件を対策	●	●	●	●	MLV5S-532
	不具合	Windowsフォントの綴書きで領域指定で、文字の位置やサイズがプリビューと印字で異なる件を対策	●	●	●	●	MLV5S-540
	不具合	MLウォッチでレイアウトのファイル形式設定(固定長・自動設定)とグローバル変数が不一致の場合に発行エラーになる件を対策(発行時にグローバル情報を更新するように改善)		●		●	MLV5S-550
	不具合	MLウォッチでレイアウトのファイル形式設定(固定長・自動設定)と変数の入力順位が不一致の場合に発行エラーになる件を対策(発行時にファイル形式設定を更新するように改善)		●		●	MLV5S-550
5.6.0.0	機能追加	ソフトウェアキー認証機能を追加	●	●	●	●	
	機能改善	白黒反転オブジェクトを使用したレイアウトのプリビュースピードを改善	●	●	●	●	
	機能改善	大量のオブジェクトが配置されたレイアウトのプリビュースピードを改善	●	●	●	●	
	機能改善	MLデザインで大量のオブジェクトが配置されたレイアウトを開く速度を改善		●			

(2016/7/25)	機能改善	MLデザインで複数のオブジェクトを選択して移動させた時の速度を改善		●			
	機能改善	MLデザインで文字オブジェクトのボップアップ表示中にオプション設定を行うとメッセージ「オブジェクト参照がオブジェクト インスタンスに設定されていません。」が表示される件を改善		●			
	不具合	MLデザインで、グローバル情報ファイルのグラフィックを参照し、サイズ指定で縦横比を維持する設定のときに、ファイルを保存する度にサイズが小さくなる件を対策		●			MLV5S-373
	不具合	MLプロジェクト発行・登録を2重起動するメッセージ「オブジェクト参照がオブジェクト インスタンスに設定されていません。」の表示後にアプリケーションエラーが発生する件を対策		●	●		
5.5.5.0 (2016/5/27)	機能改善	MLV5で使用している設定ファイルをバージナ化することで起動時・実行時の速度を改善	●	●	●	●	●
	機能改善	自動改行を有効化したWindowsフォントの文字オブジェクトの発行速度を改善（改行位置の計算方法を最適化）	●	●	●	●	MLV5S-378, MLV5S-450
	機能改善	自動発行の起動速度を改善（プリントドライバ情報の取得方法を変更）	●	●			
	機能改善	文字オブジェクトの強制改行記号、改行可能記号で半角スペースが使用できるように改善	●	●	●	●	MLV5S-486
	機能改善	MLワッチの発行時エラーNo.152、701、804メッセージ誤認を改善					● MLV5S-525
	機能改善	起動時にアプリケーションエラーが発生した場合に、エラーメッセージと共に空のイベントログが 출력される件を改善					● MLV5S-527
	不具合	Plus版でカラーフォントでデザイン時と異なる出力先を指定して自動発行した際に発行エラーとなる件を対策	●	●			● MLV5S-507
	不具合	日時変数で経過値の加算を「変数」で加算位置を「分」に設定しても、「時間」に加算されてしまう件を対策	●	●	●	●	● MLV5S-383
	不具合	文字間ピッチを指定したWindowsフォントの文字オブジェクトで、データにより誤った余白が印字される件を対策（条件に合致する場合、自動改行位置が旧バージョンと異なる）		●	●	●	● MLV5S-518
	不具合	ショートカットで下線・取り消し線を指定したWindowsフォントの文字オブジェクトで、データにより誤った幅で印字される件を対策		●	●	●	● MLV5S-526
5.5.4.0 (2016/4/8)	-	MLファイルのバージョンを「12」に更新	●	●	●	●	●
	機能追加	Plus版の対応機種に「TM-C7500」を追加	●	●	●	●	● MLV5S-462
	機能追加	Plus版の対応機種に「LP-812W」を追加	●	●	●	●	● MLV5S-471
	機能追加	Windowsフォントで「合字」に対応（合字：文字が合わさって一文字となる特殊な文字）	●	●	●	●	● MLV5S-175, MLV5S-89
	機能追加	Windowsフォントで「シャープ」に対応（シャープ：文字の形状をはっきりと印字させる）	●	●	●	●	● MLV5S-297
	機能追加	MLワッチのハンドル数またはOSのCPU使用率が一定数を超えたときにサービスを自動で再起動させる機能を追加（カラーフォント使用時にOSがメモリリークする件の対策）					● MLV5S-137, MLV5S-445
	機能改善	「合字」または「シャープ」を有効にすることで、文字長による自動改行を有効化したレイアウトのプレビュー・発行の速度を改善	●	●	●	●	
	機能改善	アラビア語の文字が正しく表示されない件をフォント詳細設定の「合字」により改善	●	●	●	●	
	機能改善	フォント種類サイズにより文字が擦れる、濁れる件をフォント詳細設定の「シャープ」により改善	●	●	●	●	
	機能改善	Windowsフォントでポールを有効にすると大きめに表示される件をフォント詳細設定の「シャープ」により改善	●	●	●	●	
	機能改善	サードパーティレイアウトでWindowsフォントのプレビューが印字結果と異なる件を改善	●	●	●	●	
	機能改善	カラーフォントで、グラフィックの上にシンボルオブジェクト(バーコード、2次元、合成シンボル)を配置するときにじむ件を改善(制限事項としてグラフィックが上の場合はにじむ)	●	●	●	●	● MLV5_GDI-77
	機能改善	自動発行で共有違反のエラーメッセージが表示されているにも関わらず、他のウインドウが操作できてしまい、メッセージが隠れる件を改善	●				MLV5S-469
	機能改善	テーブル登録ダイアログモータ入力後にキャンセルを押すと、メッセージボックスが表示されているにも関わらず、メインウインドウが操作できてしまう件を改善		●			MLV5_P2-218, MLV5S-489
	機能改善	入力定義ウインドウを表示している状態でグローバル変数の行数を変更しても、デザインウインドウの変数行数表示に反映されない件を改善		●			MLV5S-460
	不具合	タブ語の一部文字でプレビュー・発行するアプリケーションがタブで落ちる件を対策	●	●	●	●	
	不具合	ファイル取り扱い固定長データの末尾の全角スペースが削除される件を対策	●				● MLV5S-493
	不具合	カラーフォントでシンボルとグラフィックのオブジェクトを重ねた際のエラー表示が片方を削除しても解除されない件を対策		●			MLV5S-491
	不具合	レスプレシーズで赤色領域オブジェクトのマップロック右側指定が用紙サイズにより印字領域を上となる件を対策		●			MLV5S-493
	不具合	MLデザインを終了せずに連続してレイアウトを開いてストップ発行ダイアログのタイトルバーのレイアウト名が更新されない件を対策		●			MLV5S-492
	不具合	レイアウトデータ指定に設定したフルオーバー監視でEjectCutを利用するにイベントログに判別エラーが表示される件を対策					● MLV5S-449
	不具合	監視設定を100件登録し、監視周期0.1秒でマルチスレッドで実行すると、予期せぬエラーが発生する件を対策					● MLV5S-495
5.5.3.0 (2016/1/22)	機能追加	対応機種に「CL4NXJ」を追加	●	●	●	●	● MLV5S-363
	機能追加	対応機種に「CL6NXJ」を追加	●	●	●	●	● MLV5S-363
	機能追加	条件印字で設定値が不正確な場合に発行エラーとなる機能を追加	●	●	●	●	● MLCOMP-97
	機能追加	コバート時にプリンタ機種が異なる場合も印字濃度・印字速度を引継ぐ機能を追加		●			MLV5S-75
	仕様変更	Uフォントのプレビュー用TrueTypeフォントを「MSゴシック」から「SPF U」(SPF X20と同等)に変更	●	●	●	●	
	仕様変更	結合変数で取除く文字が半角2行で設定されていた場合は、先頭1行のみコバートする仕様に変更		●			
	機能改善	発行時のグローバルテーブル、グローバルチェックテーブルのキャッシュがメモリーに存在するが削除されてもエラーにならない件を改善	●	●	●	●	● MLCOMP-97
	機能改善	発行時のグローバルテーブル、グローバルチェックテーブルのキャッシュがメモリーに存在するが、ファイルが更新されても、キャッシュの情報で発行・プレビューされてしまう件を改善	●	●	●	●	● MLCOMP-97
	機能改善	条件印字でグローバルチェックテーブル用時にファイルが存在しない場合にエラーにならない件を改善	●	●	●	●	● MLCOMP-97
	機能改善	キーボード操作でフォーカス移動した場合に、直接テーブルを実行する仕様を追加(MLV4との互換対応)		●			MLV5S-441
	機能改善	互換テーブルで数値型が指定されている場合に未入力を0にして扱う仕様を追加(MLV4との互換対応)	●	●	●	●	MLV5S-404
	機能改善	MLコンバートの不具合で、結合変数の指定文字削除に半角2行の値が設定されていた場合は、先頭1行のみ対象とする仕様に変更(MLV4との互換対応)	●	●	●	●	MLV5S-438
	機能改善	発行・プレビュー時のテーブル変換、テーブルファイルが存在しない場合、指定されたテーブルが見つからない場合は、発行時動作設定に関係なく発行エラーとする仕様に変更(MLV4との互換対応)	●	●	●	●	MLV5S-441
	機能改善	発行時のヘッダ・テール札、グローバル情報のキャッシュがメモリーに存在するが、ファイルが更新されても、キャッシュの情報で発行されてしまう件を改善					● MLCOMP-75
	不具合	階層の異なるグローバル情報ファイルを利用している場合、グローバル入力変数のテーブル表示が入力画面のみ表示されない件を対策(プレビューや発行のテーブル変換は正常動作)	●	●	●	●	● MLV5S-431
	不具合	スキヤウトニクスシリーズのフォントがX20やXUなど異なるフォントにコンバートされる件を対策		●			MLV5S-290
	不具合	編集後複数変数のコンバート時に、編集前複写の有効桁数指定を参考し、複数範囲が変更される件を対策		●			MLV5S-459
	不具合	グローバル入力変数のテーブル表示で参照するパスが、グローバル情報ファイル基準の相対パスでコンバートされる件を対策(レイアウトファイル基準の相対パスに変更)		●			MLV5S-431
5.5.2.0 (2015/12/8)	機能追加	Windows 10に対応	●	●	●	●	
	機能追加	発行速度を改善（Windowsフォントの取得処理を改善）	●	●	●	●	● MLV5S-320
	仕様変更	プレビュー用TrueTypeフォント「SPF U」を更新	●	●	●	●	● MLV5S-402
	仕様変更	発行枚数に整数値以外が入力された場合、対象外で0とする仕様から先頭の10進数の有効桁数を有効とする仕様に変更(結果として小数は小数点以下切り捨て)	●	●	●	●	● MLV5S-163
	仕様変更	入力変数を新規にプロジェクトで使用した場合に、入力定義で入力桁数制限の初期値を有効から無効に変更		●			MLV5S-348
	機能改善	入力定義の入力桁数制限が無効の場合、グローバル変数の桁数を変更しても、自動で制限される桁数に反映されない件を改善	●	●		●	● MLV5S-69
	不具合	代替フォントでレイアウトを開き、発行動作など設定を変更して閉じると、代替フォントで設定が保存されてしまう件を対策	●	●	●	●	
	不具合	カラーフォントレイアウトで出力先や発行時動作などレイアウトの設定を変更して閉じると用紙サイズが変更される件を対策		●	●	●	
5.5.1.0 (2015/11/4)	-	MLJファイルのバージョンを「11」に更新	●	●	●	●	
	機能追加	カラーフォントレイアウトで毎に印刷ジョブを分割する機能に対応	●	●	●	●	
	機能追加	カラーフォントレイアウトの利用時にマルチスレッドに対応					● MLV5S-415, MLV5S-424
	不具合	カラーフォントレイアウトで使用できない仕分けマーク・カット動作に応じてプレビューのはさみアイコンやレコード操作が行われる件を対策	●	●	●	●	
	不具合	多面取りレイアウト、ヘッダー・テール札を分離して出力する、枚数指定カットが有効な場合、アイテム単位でもカットが動作してしまう件を対策	●	●	●	●	MLV5S-388

		不具合	振分先レイアウトを選択しているときのレイアウト発行時動作設定から、エラーページを削除(使用されない設定のため)			●		
		不具合	ヘッダー・テール札の出力タイミングがページごとにに出力する場合に、先頭のみヘッダーが出力されない件を対策			●		
5.5.0.0 (2015/10/16)	-	MLウォッチ(フォルダ監視発行)を初版リリース					●	
	機能追加	レスポンス-exでセキュリティQRに対応			●	●	●	
	機能追加	Plus版の対応機種に「JP600-LC」を追加			●	●	●	
	仕様変更	予約済みレコードで呼び出しキー・検索キーを変更した場合、警告表示後に自動で元の値に修正する仕様に変更				●		MLV5S-410
	仕様変更	一覧表示でプリセットデータ検索ウインドウからデータを呼び出した直後に、キーボードフォーカスを発行枚数に移動する仕様に変更				●		MLV5S-423
	不具合	MLV5表示言語が日本語以外のときに、連番履歴ファイルのヘッド部に出力する変数区分(ローカル/グローバル)が日本語で出力される件を対策			●			MLV5S-399
	不具合	連番変数を連動対象変数に設定すると、自変数の連番履歴が出力されない件を対策			●			MLV5S-399
	不具合	連番変数を結合変数の子項目に設定すると、連番履歴に結合変数の子項目の連番変数も履歴として出力される件を対策			●			MLV5S-399
	不具合	税編集を除く、計算変数や条件変数などの式計算で、小数点以下での切り上げ、切り捨て、四捨五入、剰余、除算(商)で丸め誤差が発生する件を対策			●	●	●	MLV5S-399
	不具合	中国語OS、中国語設定にしている環境でデザイン文字オブジェクトを貼り付けると、エラーが発生してアプリケーションが強制終了される件を対策			●			MLV5S-411
5.4.0.0 (2015/8/3)	不具合	ページ表示で呼び出しキーを変更して呼出発行が実行できない件を対策				●		MLV5S-410
	不具合	発行後にログインウクが自動的に隠れない件を対策				●		MLV5S-413
	-	MLプリセット発行、MLプリセット登録を初版リリース				●	●	
	機能追加	対応機種に「CL4NX-J」を追加			●	●		
	機能追加	対応機種に「CL6NX-J」を追加			●	●		
5.3.0.0 (2015/5/29)	機能改善	機能項目が全て明細行にあるレイアウトをプレビューすると、プレビュー実行後に先頭行にフォーカスが移動する件を改善			●			MLV5S-394
	仕様変更	新規レイアウトファイル作成時のデフォルトプリント機種を「CL4NX-J 12J」に変更			●			MLV5S-379
	不具合	入力定義のプロパティウインドウでフォントの詳細設定を開くと、現在のスタイルが選択されていない件を対策			●			
	-	MLファイルのバージョンを「10」に更新			●	●		
	機能追加	Plus版の対応機種に「GP-C831」を追加			●	●		MLV5S-322
5.2.6.0 (2015/4/7)	機能追加	対応機種に「PW208」を追加			●	●		MLV5S-324
	機能追加	表示言語を日本語、英語、中国語(簡体字)に切替える機能を追加			●	●		MLV5S-342
	機能改善	フォントファイルが壊れているなど、フォント情報が正常に取得出来ないWindowsフォントがインストールされていると、レイアウトが開けない件を改善			●	●		
	不具合	アウトライン漢字フォントの白黒反転印字が有効にならない件を対策			●	●		
	不具合	MLメモレイトでDR300の「特殊フォント1(5x7)」「特殊フォント2(8x12)」「特殊フォント3(16x24)」が全く異なるフォントに変換される件を対策			●			MLV5S-62
5.2.5.2 (2015/3/24)	不具合	フレンタフォント同サイズの別フォントに変換される件を対策(例:「ラージキル」(28x52)→「X7」(28x52))			●			MLV5S-290
	不具合	形状が未設定のアウトラインフォントがあるMLV4バージョンをコンバートするとエラーとなる件を対策			●			MLV5S-263
	不具合	「MLV4の小数点サイズ対応前のレイアウトファイルで、Windows7オントの「Pro互換サイズ」が有効な場合、コンバート時にポイント数が小数点第一位で四捨五入されない件を対策			●			MLV5S-311
	機能追加	カラープリントレイアウトで発行時に指定したプリントドライバが、デザイン時と同じ解像度で、フリー用紙サイズに対応している場合に、用紙サイズを保持する機能に対応			●			
	仕様変更	一部のフォントで代替フォント「Global User Interface」が利用されると旧バージョンと印字が異なるため機能を無効に変更			●	●		MLV5S-271
5.2.5.1 (2015/2/24)	機能追加	カラープリントレイアウトの発行速度を改善(オプション:数倍による速度の遅延の対策)			●	●		MLV5S-238
	不具合	セキリティQRコードで暗号部のデータ長が指定したバイト数よりも小さい件を対策			●	●		MLV5S-280
	不具合	デザイン・入力定義オブジェクトでWindowsフォントの領域指定で中央寄せ・右寄せを設定すると、データにより文字の一部が欠損または位置が崩れない件を対策			●	●		MLV5S-273
	不具合	2次元コードにて、変数の前補填・後補填に設定した値が発行・プレビューに反映されない件を対策			●	●		MLV5S-285
	不具合	新規行の入力チェックが機能しない件を対策			●			MLV5S-272
5.2.5.0 (2015/1/7)	不具合	MLV4面取り設定で縦枚数が2枚以上となるレイアウトをコンバートすると、多面取り設定の縦枚数が1枚に変換される件を対策			●			MLV5S-274
	不具合	サンプルレイアウト(流通BMS1/2/3/5)のGS1-128が正常に印字されない件を対策			●			MLV5S-287
	機能追加	振分発行でレイアウト判別後に「発行中止」ボタンが有効になり、現在開いているページの出力先に印刷ジョブの削除とキャンセルコマンドの送信を行なう機能を追加			●			MLV5S-246
	機能追加	デザイン・入力定義オブジェクトで指定フォントに該当する文字がない場合に代替フォント「Global User Interface」で文字を描画する機能を追加			●	●		MLV5S-271
	不具合	プリンタフォントの縦書き漢字で回転(90°/180°/270°)が設定されている場合、改行でn行になると白黒反転の領域がずれる件を対策			●	●		MLV5S-248
5.2.4.2 (2014/12/16)	不具合	JAN/EAN13, UPC-A, UPC-A(プリンタ)に従うで解説文字(ガードバー)がありが効で回転(90°/180°/270°)が設定されている場合、プレビューの印字位置が不正な件を対策			●	●		MLV5S-247
	不具合	コマンドオブジェクトで「印字データの後に出力する」が機能していない件を対策			●	●		MLV5S-254
	不具合	ODBC接続で取ったレコードに空ファイルが含まれるエラーとなる件を対策(Ver.5.2.4.1のみ発生する不具合)			●	●		MLV5S-259
	機能追加	ファイル保存時のチェック機能に、保存完了後ファイルが正しく読み込めるか確認する機能を追加			●	●		MLV5S-227
	仕様変更	AdobeReaderがインストールされていない環境でMLV5のマルチ表示を押した時のエラーメッセージを変更			●	●		MLV5S-129
5.2.4.1 (2014/10/28)	機能改善	明細行のセル入力中に他のセル内にフォーカスが移動すると、行選択状態で発行ダイアログが表示される件を改善			●			MLV5S-185, MLV5S-61
	不具合	Windowsフォントの文字オブジェクトで領域指定の枠線は有効にすると、枠内の文字が印字されない件を対策			●	●		MLV5S-230
	不具合	プリンタフォントの漢字で文字間ピッチを均等に設定すると、文字間ピッチが通常の倍の幅で印字される件を対策			●	●		MLV5S-240
	不具合	プリンタフォントの漢字で文字間ピッチを均等に設定すると、プレビューで文字オブジェクトの幅が印字結果と異なる件を対策			●	●		MLV5S-240
	不具合	プリンタフォントのX2系でプローショナルが有効で、横倍率が2倍以上の場合に、白黒反転の領域がずれる件を対策			●	●		
5.2.4.1 (2014/10/28)	-	MLファイルのバージョンを「9」に更新			●	●		
	機能改善	Windows Server 2008環境でアプリケーションエラーで起動しない件を改善			●	●		MLCOMP-92
	機能改善	名称が%で始まる特殊なフォントがインストールされていると起動時にアプリケーションエラーまたはXMLエラーが表示される件を改善			●	●		MLV5S-223
	機能改善	ODBC接続設定で手動で変更したSQL文が設定を開き直す自動生成に上書きされてしまう件を改善			●			MLV5S-221
	不具合	日時変数入力チェックで年に0年を指定するとアプリケーションが終了する件を対策			●			MLV5S-197
	不具合	プリンタフォントで改行桁数と強制改行記号を利用した際に不正な位置で改行される件を対策			●	●		MLV5S-110
	不具合	プリンタフォントの縦書き漢字を使用した際に、デザイン画面とプレビューで不正な表示位置となる件を対策			●	●		MLV5S-63
	不具合	ODBC接続でユーザ名、パスワードが必要なデータベースに接続できない件を対策			●	●		MLV5S-107
	不具合	グローバル変数のドップル＆ドロップ操作で上書き確認メッセージボックスが表示されている状態でMLデザインの操作ができてしまう件を対策			●			MLV5_P2-218
	不具合	ヘッダ・テール札で呼出グラフィックを選択すると選択ダイアログでエラーになる件を対策			●			MLV5S-217
	不具合	ヘッダ・テール札で特定の操作(リスト)変数以外が登録できてしまう件を対策			●			MLV5S-219
	-	MLファイルのバージョンを「8」に更新			●	●		
	機能追加	カラープリントレイアウトに対して多面取り印刷機能を追加			●	●		
	機能追加	多面取り設定で、小ラベルの配置方向を横/縦から選択する機能を追加			●	●		
	機能追加	Plus版の対応機種に「TM-C3500」、「LX-P1500」、「NP-122W」、「NP-122X」を追加			●	●		

5.2.4.0 (2014/9/29)	機能追加	Plus版のカラーフリンタレイアウト作成時の対応シンボルに「Codabar (NW-7)」、「UPC-A」、「UPC-E」、「PDF417」を追加	●	●		
	機能追加	多面取り設定で、小ラベルの設定方法を枚数から小ラベルのサイズを設定する機能を追加	●	●		
	機能追加	貼付/入力バグスラッグにおいてプロパティウンドからイメージ補正方法を選択可能とする機能を追加	●	●	MLV5S-127	
	仕様変更	データ一覧の初回表示順序を、データ名の昇順にするよう変更	●	●	MLV5S-206	
	仕様変更	日時変数や入力チェックの日付範囲、初期値など日時に対する経過値を、日時のレベル（年/月/日/時/分）ごとにマイナス値を設定できるよう変更	●	●		
	仕様変更	テープリ、チップターブルのデータとして設定できる桁数を、128文字から9999バイトに拡張	●	●	MLV5S-155	
	仕様変更	連番変数の項目判別保存を設定したなら、判別項目の設定を解除するための項目を追加	●	●	MLV5S-210	
	不具合	カラーフリンタレイアウトで発行後に連番値が保存されない件を対策	●	●	MLV5S-202	
	不具合	プリントアウト文字オブジェクトで印字色が白黒反転のときに、白黒反転領域サイズが異なる件を対策	●	●	MLV5S-212	
	不具合	[C/D/パラメータ設定]ダイアログで、ウェイブに2147483647を超える数値を入力すると、警告メッセージが表示され設定できない件を対策	●	●	MLV5S-193	
	不具合	連番変数の判別値保存で[入力]以外の変数が選択可能になっていた件を対策	●	●	MLV5S-201	
	不具合	オプション設定のプリントタイプがカラーフリンタ目つPlus版以外のエディションの場合にデフォルトレイアウトのプリンタ一覧が空欄となる件を対策	●	●	MLV5S-207	
	不具合	サードパーティのタグレイアウトで印字詳細設定ダイアログを開くと、カラーフリンタ用の余白設定のコントロールが表示されている件を対策	●	●	MLV5S-198, MLV5S-203	
	不具合	カラーフリンタの印字詳細設定ダイアログを開くとOKを押下するとラベル間ギャップの警告が表示される件を対策	●	●	MLV5S-204	
	不具合	用紙をタグに設定し印字詳細設定ダイアログを開くとOKを押下するとラベル間ギャップの警告が表示される件を対策	●	●	MLV5S-205	
	不具合	レイアウト設定ダイアログより多面取り設定、機種変換を行うと作業ウインドウが正しく表示されないことがある件を対策	●	●		
5.2.3.2 (2014/8/25)	-	MLファイルのバージョンを「7」に更新	●	●		
	不具合	プリンタ連番の開始値入力を数値型から文字列型に変更することで、開始値が1桁に設定された際に1桁しか印字されない件を対策	●	●	MLV5S-186	
	不具合	プリンタ連番の増減値をマイナスに設定した際に連番印字されない件を対策	●	●	MLV5S-188	
	不具合	QRコードの貼付けデータに改行を設定しても、印字結果には改行が取り除かれていた件を対策	●	●	MLV5S-187	
5.2.3.1 (2014/8/18)	不具合	位上対象変数で連結した入力日時変数において入力した日時と編集結果が異なる場合がある件を対策	●	●	MLV5S-177	
	不具合	直接テーブルのキー項目に設定されたオブジェクトを削除すると入力項目のテーブル設定が無効になる件を対策	●	●	MLV5S-183	
5.2.3.0 (2014/7/30)	機能追加	Plus版の対応機種[DEJ JP635-LC PCL6]と「PX509 Printer」を追加	●	●	MLCOMP-81	
	機能追加	Plus版のカラーフリンタレイアウト作成時の対応シンボルに「データマトリックス」と「GS1データマトリックス」を追加	●	●		
	仕様変更	計算変数の数式にて、切り上げ・切り捨て・四捨五入を小数点以下での桁数で指定時に元々の小数点桁数でゼロ補填する仕様に変更	●	●	MLV5S-65	
5.2.2.3 (2014/7/4)	不具合	白黒反転または赤色領域オブジェクトを含むレイアウトを開くまたはプレビューするとメモリ使用量が徐々に増加しつづける件を対策	●	●	MLV5S-169	
	不具合	白黒反転オブジェクトを使用した際に、オブジェクトの回転によりプレビュー画面に白黒反転表示されないエリアが存在する件を対策	●	●	MLV5S-77, MLV5S-154	
5.2.2.2 (2014/6/30)	-	MLファイルのバージョンを「6」に更新	●	●		
	機能追加	Windowsの外字機能が利用できるよう対策（フォントのリンクは“すべてのフォント”的な場合）	●	●	MLV5S-54	
	機能追加	フォント選択ドロップダウンリストの内容をMLV4のフォント選択ドロップダウンリストで選択できていた内容相当に変更	●	●	MLV5S-44	
	機能追加	图形オブジェクトをMLV4相当の描画結果のグラフィックオブジェクトに変換する機能を追加	●	●	MLV5_P2-373	
	仕様変更	MLV4のWindowsフォントの文字セットからMLV4の貼り付け文字のエンコーディングを取得してUnicodeに変換するよう変更	●	●	MLV5S-88	
	仕様変更	MLV4ファイルから変換した際に代替フォントに変換するとときに、変換前後のフォント名をロゴに表示するよう変更	●	●		
	不具合	ヘッダーテーブルに割付いているWindowsフォントが実行環境に存在しない状態でプレビューを実行するとアプリケーションが強制終了する件を対策	●	●	MLV5S-131	
	不具合	Plus環境でTrial版として動作するときに、振分ファイルの自動発行を行つて発行指示データの全件が印字される件を対策	●	●	MLV5S-141	
5.2.2.0 (2014/6/11)	不具合	Standardエディション、Designerエディションで、「グローバル情報ファイル」「グローバルテーブルファイル」「グローバルチェックテーブルファイル」が開けない件を対策	●	●	MLV5S-151	
5.2.1.0 (2014/5/30)	-	MLファイルのバージョンを「5」に更新	●	●		
	機能追加	Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2対応	●	●		
	機能追加	カラーフリンタレイアウトの発行機能を追加 (Multi LABELIST V5 Plusエディションに対応)	●	●	MLV5_GDI-123	
	機能追加	グラフィックのモノクロ変換時の閾値を調整する機能を追加	●	●		
	機能改善	POPフォント(80x133)の代替WindowsフォントをMS ゴシックからSPF 23へ改善	●	●	MLV5_P2-410	
	機能改善	アプリケーション起動中にOSのシャットダウンまたはログオフが実行された場合にアプリケーション終了が発生する仕様に改善	●	●	MLV5_GDI-108, MLV5_P2-374, MLV5_GDI-95	
	仕様変更	Windowsオントの描画処理でフレーム数の増加を軽減させる仕様に変更	●	●		
	仕様変更	発行時動作設定のエラー処理で不要なエラー「計算できない印字位置を指定した場合」「漢字コードエラー」を削除	●	●	MLV5_P2-281	
	仕様変更	テーブル表示時に入力値に該当する変換値がない場合に、先頭行が選択されている仕様を未選択に変更	●	●	MLV5_P2-413	
	不具合	SG400R-exシリーズでミラー回転が機能しない件を対策	●	●	MLV5_P2-392	
	不具合	一部のWindowsフォントでポール指定、9ptに近いサイズを指定し、半角スペースを入力した場合に、アプリケーションが強制終了する件を対策	●	●	MLV5_P2-400	
	不具合	プリントフォントの漢字・アラビアン漢字を均等ビッチをしてバイトまたはヨリイチのデータを入力した際に、アプリケーションが強制終了する件を対策	●	●	MLV5_P2-403	
	不具合	入力日時変数で位上対象変数によって連結された日時編集において、上位レベルの入力値ではなくシステム日時で編集される件を対策	●	●	MLV5_P2-395	
	不具合	連番変数の判別値保存で判別値2、3が機能しない件を対策	●	●	MLV5_P2-408	
	不具合	MLV5が#など特殊な文字を含むフォルダにインストールされた場合にバージョン情報が取得出来ない件を対策	●	●	MLV5_GDI-133	
	不具合	シボル変数でデータ未入力の項目が文字オブジェクトでAIのみプレビュー発行される件を対策	●	●	MLV5_P2-407	
	不具合	シボル変数で利用できないデータが含まれるバーコードオブジェクトが正しくプリントされない件を対策	●	●	MLV5_GDI-105	
	不具合	先頭項目(入力順位1)に初期値が反映される際に、先頭項目をテーブル変換対象キーに設定している項目に値が反映されない件を対策	●	●	MLV5S-122	
5.1.4.0 (2014/3/27)	仕様変更	プリビュー・発行完了時にフォーカス位置が入力順位の1番目に移動する仕様に変更	●	●	MLV5_P2-385	
	機能改善	コンバート時にレイアウトで使用しているWindowsフォントが存在しない場合、警告が表示されずに代替フォントに変換される件を改善	●	●	MLV5_P2-375	
	機能改善	コンバート時にWindowsフォントサイズが9ptの不正なレイアウトファイルで警告が表示されない件を改善	●	●	MLV5_P2-378	
	不具合	ODBC呼び出しを行つて1レコードのデータが明細の複数行に分かれてしまう件を対策	●	●	MLV5_P2-371	
	不具合	コンバート時にMLme、MLV4(Ver.4.1.0.1以前)で作成されたレイアウトファイルのWindowsフォントサイズが変わることを対策	●	●	MLV5_P2-375	
5.1.3.1 (2014/2/28)	仕様変更	【ファイル形式】設定ダイアログにおいて、入力したファイルの拡張子に応じてファイル形式を自動的に設定する機能を削除	●	●	MLV5_P2-369	
	仕様変更	プリスCD計算、プライス丸め計算で先頭に半角スペースがある場合の処理をMulti LABELIST V4と同一となるよう変更	●	●	MLV5_P2-350	
	仕様変更	末尾に改行を含むデータを指定してプリビュー・発行するMulti LABELIST V4の印字結果と異なる件を変更	●	●	MLV5_P2-362	
	不具合	振分発行のレイアウト判別時に、レイアウト切り替わりタイミングで出力先を選択するダイアログが表示されない件を対策	●	●	MLV5_P2-340	
	不具合	振分発行のレイアウト判別時に、範囲設定が有効であるが範囲値が入力されていない場合に判別エラーとならないよう対策	●	●	MLV5_P2-346	
	不具合	レイアウト判別を実行した時に判別条件と一緒にレイアウトファイルがロードできないと例外が発生してアプリケーションが強制終了する件を対策	●	●	MLV5_P2-352	
	不具合	指定文字削除が有効で、かつ指定文字が空のときに発行プリビューを実行すると、発行プリビューが終了しない件を対策	●	●	MLV5_P2-354	

	不具合 变数グラフィックでデータが未入力の場合、前の行のグラフィックで印字されてしまう件を対策	●	●		MLV5_P2-364
	不具合 発行時税率指定を利用してても、保守設定ファイルの税率1（税率2）が無効の場合に税編集エラーとなる件を対策	●			MLV5_P2-366
	不具合 Multi LABELIST V4で設定したテーブル、チェックテーブルの列選択の状態がコンバートされない件を対策		●		MLV5_P2-351
	- MLJファイルのバージョンを「4」に更新	●	●		
5.1.3.0 (2014/1/30)	仕様変更 振分発行でレイアウト切り替わり時の仕分けカットおよびヘッド・テール出力動作を修正	●			MLV5_P2-303
	仕様変更 判別値がマスク文字を含まない、または判別範囲がある場合、振分判別結果がMulti LABELIST V4と同一となるように変更	●			MLV5_P2-325, MLV5_P2-40
	機能改善 発行/プレビュー処理で[ログ出力]ウィンドウの描画処理により遅延していた件を改善	●	●		
	機能改善 全角文字しか対応していないプリントフォント(オンライン漢字レスプレなどの漢字22など)の場合、半角スペースを全角スペースに変換するように改善	●			MLV5_P2-316
	不具合 [基準日付]ワンドロップダウンボタンが機能しない件を対策	●			MLV5_P2-322
	不具合 変数の取扱編集で[ゼロの場合は空欄にする]が無効になっているが、カンマ編集の「半角」を設定した場合、0を入力すると何も印字されない件を対策	●	●		MLV5_P2-313
	不具合 MLV4ファイル変換処理で[ログ出力]ウィンドウの描画処理により遅延していた件を対策		●		MLV5_P2-326
	不具合 四角形オブジェクトの線幅を高さ(幅)よりも大きい値に設定するとオブジェクトが表示されなくなる件を対策		●		MLV5_P2-312
	不具合 グラフィックオブジェクトの[縦横比]を維持するにチェックを入れ[回転]が「90°」、「270°」のときオブジェクトが小さくなる件を対策		●		MLV5_P2-311
5.1.2.0 (2013/12/26)	機能追加 発行時の税率切替を行なった際のメッセージを表示するように変更	●			MLV5_P2-291
	仕様変更 ファイルバージョンがアプリケーションのファイルバージョンより古い(後方互換)ときは確認メッセージを表示せずに開くよう対応	●			MLV5_P2-299
	仕様変更 発行時税率指定の税率のデフォルト値を8%に変更	●			MLV5_P2-291
	仕様変更 モジュラス43以外のCD計算で半角スペースを0として扱うよう修正(旧ソフトとの互換性のため)	●	●		MLV5_P2-292
	仕様変更 PT208, PT408e, PT412eプリントバーコード高さ上限値を192dotから600dotへ変更	●			MLV5_P2-307
	仕様変更 millayファイルを変換する際にデザイン文字オブジェクトの桁数がゼロの場合は変換をスキップするよう対策		●		MLV5_P2-305
	機能改善 テーブル変換や枚数計算など、自項目の入力値を他の入力項目が参照するときに、新規行にデータを入力するとカーソルが先頭に移動してしまう件を改善	●			MLV5_P2-268, MLV5_P2-293
	機能改善 明細行のセル内の文字列の幅よりもセル幅が小さい入力項目(キャリードオーバー)が移動すると明細行のスクローラバーが先頭に移動してしまう件を改善	●			MLV5_P2-302
	不具合 アプリケーション識別子の末尾に小数点桁数を付与する项目的バーコードおよび解説文字の結果が異なる件を対策	●	●		MLV5_P2-309
	不具合 プロトタイプインデックスのチェックボックスのオン/オフを切り替えた後に[元に戻す]を実行後、[元に戻す]のフルダウントメニューを開くと戻した操作がフルダウントメニューに表示されたままとなっている件を対策	●			MLV5_P2-300
	不具合 「テスト発行」ダイアログで、末尾の入力項目でEnterキーを入力しても、リアルタイムプレビューに反映されない件を対策	●			MLV5_P2-306
	不具合 カット位置、網掛け、ミン目mm換算の値、ヘッド密度の異なるプリント機種に変換すると変更される件を対策		●		MLV5_P2-288
5.1.1.0 (2013/12/2)	- MLJファイルのバージョンを「3」に更新	●	●		
	機能追加 発行時に税率を選択する機能を追加	●			
	機能追加 税率の値に応じて、デザインオブジェクトの印字する/印字しないを制御する機能を追加	●			
	機能追加 アプリケーションの引数で発行時の税率を指定する機能を追加	●			
	機能改善 フリンタファントでU, S, Mなど一部のフォントでのデザイン/プレビューサイズがMLV4および期待値と異なる件を改善	●	●		MLV5_P2-287, MLV5_P2-295
	仕様変更 薄線設定下限値を2dotから1dotに変更	●	●		MLV5_P2-283
	仕様変更 RT308Rのプリントファント倍率の上限を9から12へ変更		●		MLV5_P2-290
	不具合 用紙がタグで作成されレイアウトをラベルへ変更した際に、用紙がタグの時に設定したカット位置でカット位置コマンドが 出力される件を対策	●	●		MLV5_P2-289
5.1.0.4 (2013/11/22)	- MLJファイルのバージョンを「2」に変更	●	●		
	機能追加 アプリケーション起動時に[初期設定]ダイアログを表示して基準日付の入力を実行する機能を追加。また、[オプション設定]ダイアログにおいて起動時基準日付設定可否を行う機能を追加	●			
	機能追加 発行画面でヘッド部と細部の分割バーの位置を記憶するように変更	●	●		MLV5_P2-114
	機能追加 任意の文字を通常記号として使用できるよう機能追加	●	●		
	機能追加 [入力]ウィンドウのズーム倍率を指定する機能を追加	●			
	機能追加 ヘッド部の背景にイメージファイルを表示する機能を追加	●	●		
	機能追加 MLファイルを検索する機能を追加	●			
	機能追加 変更した入力カットの明細行の幅を保持する機能を追加	●			MLV5_P2-140
	機能追加 エラーおよび警告ログに変数名/テーブル名/デザインオブジェクト名などを表示するように変更	●			MLV5_P2-138
	機能追加 グラフィックオブジェクトで、呼出種類に[固定]を追加	●	●		
	機能追加 直線オブジェクトに方向フリー機能を追加	●	●		
	機能追加 自動発行機能による発行時の処理速度改善	●			MLV5_P2-94
	機能追加 多面取りで複数枚数カットが指定されていた場合は、シート単位でカットを行うように対応	●			MLV5_P2-109
	機能追加 圖形オブジェクトに三角、円を追加	●	●		
	機能追加 チェックテーブル一覧からチェックテーブルをドラッグ&ドロップする機能を追加	●			
	機能追加 [グラフィック登録]の際に、イメージ補正方法を単純二値化およびハーフトーンから選択できるよう機能を追加	●			
	機能追加 MLデザインのアプリケーションメニューの新規作成に[レイアウト(サンプルフォーマット指定)]メニューを追加	●			
	機能追加 発行画面の行エンドに配置する入力項目オブジェクトのオプションを一括設定する機能を追加	●			
	機能追加 [呼出グラフィック選択]ダイアログの表示形式にアイコン表示を追加	●			
	機能追加 テスト発行にて外部ファイルから発行データを取り込む機能及び入力した発行データを外部ファイルに出力する機能を追加	●			
	機能追加 連番変数の判別値設定を外部ファイルから読み込む機能及び入力した判別値設定を外部ファイルに出力する機能を追加	●			
	機能追加 CSVファイルを取り込むことで入力変数(文字)を一括作成する機能を追加	●			
	機能追加 入力定義画面に配置した全オブジェクトのマウス操作を一括で許可または禁止する機能を追加	●			
	機能追加 MLデザインにテーブル登録の「[列の選択]」ダイアログを追加。本ダイアログにより、MLデザインの[テーブル登録]ダイアログにて列の表示非表示を設定可能	●			
	機能追加 [テーブル登録]及び[チェックテーブル登録]にて、テーブルをファイルに入出力する際に、非表示のフィールドを対象外とするよう変更	●			
	機能追加 [テーブル登録]及び[チェックテーブル登録]にて、ウィンドウのツールバーに[コピー]/[貼り付け]を追加し、テーブル一覧のコピー/貼り付け機能を追加	●			
	機能追加 [テーブル登録]及び[チェックテーブル登録]にて、グローバルファイルからのインポート機能を追加	●			
	機能追加 グラフィック一覧の[グラフィックNo.設定]ダイアログを新規に追加	●			
	機能追加 グラフィック一覧の表示形式にアイコン表示を追加	●			
	機能追加 テーブル登録でカンマ区切りやタブ区切りのテキストファイルをテーブルとして使用するフィールド定義機能を追加	●			
	機能追加 エクスポートからイメージファイルを入力定義ヘッダ部にドラッグ&ドロップする機能を追加	●			
	機能追加 Multi LABELIST V4ファイルを開けるように対応	●			
	機能追加 JAN/EANのシンボルライザ対応	●			

	不具合	グローバル変数を割り付いたデザインプロジェクトに、印字条件判定変数にグローバル変数を割り付けた際の表示色が異なる件を対策		●		MLV5_P2-148
	不具合	結合変数の子項目に固定データを含むレイアウトファイルをベースックモードで開くと、アドバンスマードにて一時変更する確認メッセージが表示される件を対策		●		MLV5_P2-152
	不具合	テーブル/チェックテーブル/グラフィックのエクスポート進行中にダイアログの[×]ボタンを入力するとアプリケーションエラーとなる件を対策		●		MLV5_P2-168
	不具合	入力定義ウインドウで四角形オブジェクトを回転せると、サイズや位置が変わってしまう件を対策		●		MLV5_P2-172, MLV5_P2-171
	不具合	レイアウトを保存して再度開くとグラフィックスサイズの値が異なる件を対策		●		MLV5_P2-136
	不具合	インポート後に変数削除を行うと、割り当てたオブジェクトがエラー表示にならない件を対策		●		MLV5_P2-184
	機能追加	日時変数で発行時に入力するデータの書式と設定されている書式が異なる場合のチェック機能を強化	●	●		MLV5_P2-132, MLCOMP-44
5.0.2.0 (2013/7/12)	機能追加	日時変数で書式をタブクリックした場合、選択した書式を日付フォーマットの末尾に追加する機能に対応		●		MLV5_P2-51
	機能改善	デザイン画面やプレビューに表示するタグのセミターホールの大きさより実際のサイズよりも大きい件を改善	●	●		MLV5_P2-116
	機能改善	Windowsフォントで入力変数にデータが未入力の場合もコマンドが出力される件を改善	●	●		MLCOMP-56
	機能改善	MLファイルの初回ロード時に時間がかかる件を改善	●	●		
	機能改善	テーブル設定されている変数でテーブル変換値に該当しない値が入力されている場合、発行時に警告表示される件を改善	●			MLV5_P2-129
	機能改善	クリップボードや一箇入力のデータ行数を超える場合はキャストをトリムしてデータを設定する動作に改善	●			MLV5_P2-79
	仕様変更	振分発行の際、ダイアログで表示されるレイアウト名をデリケート情報無しの表示に変更	●			MLV5_P2-113
	仕様変更	システム変数・総発行枚数の変数桁数のデフォルト値を8桁に変更		●		MLV5_P2-81
	不具合	【レイアウト判別】で、同一の入力項目を判別項目として複数定義すると、振分発行でエラーが発生する件を対策	●			MLV5_P2-122, MLV5_P2-120
	不具合	振分発行の際、振り分け先レイアウトの出力先ドライバがレイアウトファイルに保存されていない件を対策	●			MLV5_P2-111
	不具合	振分発行ダイアログで、出力先のドライバが未選択のときスキンキップボタンが実行できない件を対策	●			MLV5_P2-112
	不具合	保存連番値の編集画面を開くと連番変数が増えている件を対策	●			MLV5_P2-96
	不具合	発行時に【レイアウト発行ダイアログ】が毎回表示される件を対策	●			MLV5_P2-97
	不具合	入力変数の16進文字コードが使えない件を対策	●	●		MLV5_P2-84
	不具合	入力バイナリ変数/固定バイナリ変数のときに、末尾スペース削除を有効にしても機能していない件を対策	●	●		MLV5_P2-84
	不具合	連続した改行をもつデータをデザインプロジェクトに設定して印字すると、改行の数が減っている件を対策	●	●		MLV5_P2-82
	不具合	フル行入力時次の項目に移動する設定が有効な場合で新規行の自動入力がフル行分実行されると、2回以上フォーカスが移動してしまう件を対策	●			MLV5_P2-102
	不具合	多面取りレイアウトの指定枚数カット動作がおかしかった点を対策	●	●		MLCOMP-51
	不具合	Windowsオントの入力文字オブジェクトで、発行後に入力データをクリアして再度発行すると、クリア前の入力データが印字される件を対策	●			MLV5_P2-104, MLCOMP-56
	不具合	「発行アプリケーションを終了するときにデータの保存確認メッセージを表示する」の無効設定が動作に反映されない件を対策	●			MLV5_P2-98
	不具合	【コマンドライン-出力先ファイル】/【入力ウインドウ-貼り付け】で項目内に連続した改行が設定されているファイルを取り込むと、項目内改行の改行数が減っている件を対策	●			
	不具合	入力桁数制限が正しい機能しない場合がある件を対策	●			
	不具合	検索機能で次を検索ボタン（横三角ボタン）で検索すると正しく検索できない件を対策	●			
	不具合	領域指定の枠線表示設定時に条件印字で「印字しない」設定にしても枠線がプレビュー表示されてしまう件を対策	●	●		MLV5_P2-128
	不具合	表オブジェクトの枠線にカド丸半径を設定すると発行時にエラーとなる件を対策	●	●		MLV5_P2-127
	不具合	行を選択しないときに発行を開始すると、毎回振分データ選択ダイアログ（レイアウト発行ダイアログ）が表示される件を対策	●			MLV5_P2-115
	不具合	單一行選択のときに振分データ選択ダイアログ（レイアウト発行ダイアログ）の印刷範囲が行指定にならない件を対策	●			MLV5_P2-115
	不具合	明細行の2行目以降の入力ファイルにフォーカスがある状態で検索ボタンを実行すると、フォーカスが先頭行に移動する件を対策	●			MLV5_P2-103
	不具合	MLV4の合成シンボルをコンバートすると1次元データ部のみにデータが設定され、2次元データ無しとしてエラーとなってしまう件を対策	●			MLV5_P2-107
	不具合	Windowsオントの領域指定で末尾のスペースが自動で取り除かれなかつた件を対策	●			MLV5_P2-95
	不具合	タミー発行を行ふと、デザイン上は「印字しない」となっている項目も印字されてしまう件を対策	●			MLV5_P2-121
	不具合	シンボル変数でテンプレートを選択した場合にAI構成が変更できない件を対策	●			
	不具合	グローバル変数を使用しているレイアウトのタミー発行を行ふと「発行処理中にエラーが発生しました。」というメッセージが表示される件を対策	●			
	不具合	コンバートしたレイアウトにオブジェクトを貼り付けると入力画面の項目の一部が編集表示になってしまう件を対策	●			MLV5_P2-117
	不具合	SATOC系（ST300R, RT308R, TR4x0e）にコマンドを送信するエラーとなる件を対策	●			MLV5_P2-125
	不具合	印字色を白黒反転に設定した際に、背面にあるオプションが白黒反転されない件を対策	●			MLV5_P2-86
	不具合	赤色領域オブジェクトがエラーを含む場合に、領域内の赤色部分がエラーを表すオレンジ色で表示されない件を対策	●			MLV5_P2-80
	不具合	【テーブル登録-取り込み】/【チャッカーブル-取り込み】で項目内に連続した改行が設定されているファイルを取り込むと、項目内改行の改行数が減っている件を対策	●	●		MLV5_P2-82
5.0.1 (2013/6/10)	機能追加	スキャントリニクス SG400R-exシリーズに対応	●	●		
	機能追加	Windows8に対応	●	●		
	機能改善	コマンドライン引数の記述でパラメータとデータを指定する場合、間にスペースがあるとエラーとなる件を改善	●			MLV5_P2-76
	仕様変更	M-4800RVeサポート対象機種から削除	●	●		
	仕様変更	【判別値設定】ダイアログの判別条件の画面を変更	●	●		MLV5_P2-49
	不具合	ヘッダー札が割付いているレイアウトでフォームオーバレイが有効のとき、ヘッダー札がフォームオーバレイ対象となっている件を対策	●			MLV5_P2-45
	不具合	明細行で直接テーブルの他の変換値をテーブル表示モードに使用するが機能しない件を対策	●			MLV5_P2-61
	不具合	Unicodeのソロゲート文字を指定すると発行指示のタイミングでソフトが落ちる件を対策	●	●		MLV5_P2-33
	不具合	グリッド内のセル入力中にテキストメニューを開くと、テキスト編集用のデフォルトのコンテキストメニューが表示されない件を対策	●	●		MLV5_P2-24
	不具合	入力順が一番目の入力項目でテーブルを入力時に自動的に表示するが使えない件を対策	●			MLV5_P2-89
	不具合	全角文字を奇数バイト分取得しようとすると、端数部分の文字が「J」に化ける件を対策	●	●		MLV5_P2-85
	不具合	バイナリ変数の文字オブジェクトでプレビューを実行すると、データの前後に文字化したデータが表示される件を対策	●	●		MLV5_P2-84
	不具合	2次元コードにて、変数行数未満のデータが設定されているときに発行エラーとなる件を対策	●	●		MLV5_P2-84
	不具合	データ未入力で税編集を行ふと、0が印字されてしまう件を対策	●	●		
	不具合	プライスCD対象変数が4桁で桁数チェックされている件を対策	●			MLV5_P2-75
	不具合	Windowsオントの描画が同ポイント数でも桁数によって異なる件を対策	●			MLV5_P2-60
	不具合	入力あの日時変数で書式が日または月のみの場合にカレンダ入力ができない件を対策	●			MLV5_P2-70
	不具合	ヘッダ部のテーブル表示画面が小さく、変換後のデータが確認できない件を対策	●			MLV5_P2-68
	不具合	テーブル変換を設定した入力変数が、ヘッダ部で編集表示されない件を対策	●			MLV5_P2-67
	不具合	ファイル取り込み時に初期値が反映されない件を対策	●			MLV5_P2-63
	不具合	日付加算値の計算結果が異なる場合がある件を対策	●			MLV5_P2-42
	不具合	テーブル/ 入力チャッカーブルの項目が未入力だった場合にエラーとならない件を対策	●	●		MLV5_P2-40
	不具合	GS1-128(UCC/EAN128)のプレビューが正常に表示されない件を対策		●		MLV5_P2-39

不具合	入力変数の編集パラメータ「前ゼロ補填」がプレビューに出ない件を対策	●			MLV5_P2-56
不具合	ベーシックモードで日時変数の「発行時に入力する」を有効に設定すると次回起動時に開けない件を対策	●			MLV5_P2-52
不具合	ベーシックモードで連番変数の「連番保存方法」を「保存する」または「判別値毎に保存する」に設定すると次回起動時に開けない件を対策	●			MLV5_P2-48
不具合	プリント漢字フォントの改行設定にMLV4との互換性が無い件を対策	●			MLV5_P2-43
不具合	管理者パスワードを入力せずにMLデザインのStandard/Designerモードで起動してしまう件を対策	●			MLV5_P2-23
不具合	拡大率が異なる複数のプリントポイントオブジェクトが選択されているときの拡大率表示がおかしい件を対策	●			MLV5_P2-41
不具合	入力定義画面で複数オブジェクトが重なった場合に最前面オブジェクトが選択されない件を対策	●			MLV5_P2-36
不具合	デザイン外パレットをマウスドロップでデザインウィンドウ下部に配置したときに、デザイン外パレット内の項目の表示が水平でない件を対策	●			MLV5_P2-25
不具合	ダイアログによってスクロールバーの動作が異なる件を対策	●			MLV5_P2-17
不具合	グラフィックオブジェクトの右側面に不正な線が表示される件を対策	●			MLV5_P2-16
不具合	【プロパティ】ウインドウにて、ドロップダウンリストを開くと、【説明】に項目未選択状態の説明文が表示される件を対策	●			MLV5_P2-3
不具合	税率未選択かつ固定税率有効時に、変数登録ダイアログでOKを入力すると警告メッセージが表示され変数が登録できない件を対策	●			MLV5_P2-73
不具合	テーブル編集あたり入力変数で、入力定義のテーブル表示が無効でも「テーブルを入力時に自動的に表示する」が有効になる件を対策	●			MLV5_P2-88
不具合	グリッドの表示設定が保存されない場合がある件及び、保存できても初期表示されない件を対策	●			MLV5_P2-69
不具合	エヴィでラベル間ギャップが設定できない件を対策	●			MLV5_P2-66
不具合	入力ガイド、ツールチップの設定で日本語のオンライン入力ができない件を対策	●			MLV5_P2-65
不具合	表オブジェクトの行または列を1に設定すると選択する度にエラーとなる件を対策	●			MLV5_P2-64
不具合	テスト発行で貼付グラフィックの印字条件がプレビューに反映されない件を対策	●			MLV5_P2-62
5.0.0 (2013/3/28)	- 初版リース	●			

Multi LABELIST V5 バージョン情報(MLソート)

バージョン	分類	内容	ID
5.9.7.0 (2021/6/1) P20-0022	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.6.0 (2021/3/15) P20-0014	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.5.0 (2021/2/1) P20-0014	機能追加	入力変数の最大行数を9999行から30000行に拡張	MLV5S-987、MLV5S-989
	機能追加	ローカル変数・グローバル変数の最大登録件数を999件から9999件に拡張	MLV5S-987、MLV5S-989
	機能追加	振分項目の行数を9999件から30000行に拡張	MLV5S-987、MLV5S-989
	機能追加	振分項目の登録件数を1999件から9999件に拡張	MLV5S-987、MLV5S-989
5.9.4.0 (2020/10/15)	-	MLファイルのバージョンを「30」に更新	
	機能改善	レイアウトを複数開いて閉じると不定期に保存されない件を改善	MLV5S-955
	機能改善	参照専用モード時にグローバルファイル（情報、テーブル、入力チェック）が開けない件を改善（レイアウトの発行で連番設定、振分ファイルの発行で出力先設定、印字設定、連番設定は変更不可）	MLV5S-972
	不具合	MLソートの振分項目がコピー後にペーストできない件を対策	MLV5S-958
5.9.3.0 (2020/4/30)	-	MLファイルのバージョンを「29」に更新	
	機能追加	Windws Server 2019に対応	
	仕様変更	MLデザインで古いバージョンのファイルを開いた場合に確認メッセージを表示する仕様に変更	MLV5S-949
	不具合	テーブルの編集表示を「入力フィールド内に表示する」に設定した場合、テーブルの範囲外の値を入力すると、入力欄に何も表示されない件を対策(入力値を変換せず表示)	MLV5S-535
	不具合	入力チェックで「英数字」、「英字」を設定した際に半角スペースがエラーになる件を対策	MLV5S-941
5.9.2.1 (2020/2/27)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.2.0 (2020/1/30)	-	MLファイルのバージョンを「28」に更新	
5.9.1.0 (2019/10/15)	-	MLファイルのバージョンを「27」に更新	
5.9.0.2 (2019/9/18)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.0.1 (2019/8/30)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.0.0 (2019/8/30)	-	MLファイルのバージョンを「26」に更新	
5.8.7.0 (2019/4/3)	-	MLファイルのバージョンを「25」に更新	
5.8.6.0 (2019/2/14)	機能追加	認証時から30日間限定で使用可能な評価版の機能を追加	MLV5S-809
	機能改善	振分ファイルの発行時にレイアウト判別で条件範囲が無効の項目は値が入力されているても使用しない動作に改善（無効でも設定値が利用されてしまう課題を改善）	MLV5S-804
5.8.5.0 (2018/10/11)	-	MLファイルのバージョンを「24」に更新	
	機能追加	入力画面の拡大率を保持する機能を追加(振分ファイル単位で保持)	MLV5S-33
	機能追加	プレビュー画面の拡大率を保持する機能を追加(振分ファイル単位で保持)	MLV5S-33
5.8.4.0 (2018/8/3)	-	MLファイルのバージョンを「23」に更新	
	機能追加	対応機種に「PW208/PW208mNX」を追加	MLV5S-784
5.8.3.0 (2018/6/25)	-	MLファイルのバージョンを「22」に更新	
	機能追加	対応機種に「FLEQV(フレキューブ) FX3-LX」を追加	MLV5S-768、MLV5S-776
	仕様変更	行エリアに入力項目がない場合も行エリアを最小の高さで表示する使用する仕様に変更	MLV5S-640
5.8.2.0 (2018/4/5)	-	MLファイルのバージョンを「21」に更新	
	-	Microsoftのサポート終了に伴い、Windows 8、Windows Vistaのサポートを終了	
5.8.1.0 (2018/2/16)	-	MLファイルのバージョンを「20」に更新	
	機能追加	デザイン・入力定義の各オブジェクトのデフォルトフォントを設定する機能を追加（デフォルトフォントをOSによって異なるフォントからMSゴシック、メイリオに変更）	MLV5S-700
	仕様変更	レイアウト作成時に設定したフォントがない場合に代替されるフォントをOSによって異なるフォントからデフォルトフォント設定を参照する仕様に変更	MLV5S-700
	機能改善	使用していない設定項目のフォント情報をチェックしないように機能改善(Windows 10で作成したレイアウトがWindows 7でフォント参照エラーになる件の対策)	MLV5S-520
	機能改善	Windows 10でデザイン・入力定義の图形オブジェクトで線の種類・始点・終点のドロップダウンリストがエラーになる件を対策	MLV5S-738
5.8.0.0 (2017/12/1)	-	MLファイルのバージョンを「19」に更新	
5.7.7.0 (2017/12/1)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.7.6.0 (2017/9/19)	機能追加	日時変数のフォーマットにスペース補填（右詰め）を追加	MLV5S-671
	機能改善	ファイル形式設定ダイアログのパス設定で手動入力を可能とする。	
5.7.5.0 (2017/7/14)	-	MLファイルのバージョンを「18」に更新	

5.7.4.0 (2017/5/30)	機能追加	Windows Server 2016に対応	
5.7.3.0 (2017/5/9)	-	MLファイルのバージョンを「17」に更新	
5.7.2.0 (2017/4/25)	-	MLファイルのバージョンを「16」に更新	
5.7.1.0 (2017/3/8)	-	MLファイルのバージョンを「15」に更新	
5.7.0.0 (2017/1/16)	-	MLファイルのバージョンを「14」に更新	
	機能改善	アセンブリ署名検証を回避するためのアプリケーションコンフィグファイルを配置（一部のPCでLAN機器が接続されていると起動が遅延する件を改善）	MLV5S-509
5.6.1.0 (2016/10/14)	不具合	テーブルの文字で変換範囲に半角カナを指定すると正しい文字コードで判定されない件を対策	MLV5S-455
	-	MLファイルのバージョンを「13」に更新	
5.6.0.0 (2016/7/29)	仕様変更	期限付きライセンスで失効日を有効期限日へ変更（期限日当日はライセンス有効）	MLV5S-552
5.5.5.0 (2016/5/27)	機能改善	MLV5で使用している設定ファイルをバイナリ化することで起動時・実行時の速度を改善	
5.5.4.0 (2016/4/8)	-	MLファイルのバージョンを「12」に更新	
	機能追加	Plus版の対応機種に「TM-C7500」を追加	
	機能追加	Plus版の対応機種に「LP-812W」を追加	
	機能追加	Windowsフォントで「合字」に対応（合字：文字が合わさって一文字となる特殊な文字）	
5.5.3.0 (2016/1/22)	機能追加	Windowsフォントで「シャープ」に対応（シャープ：文字の形状をはっきりと印字させる）	
	機能追加	対応機種に「CL4NX」を追加	
	機能追加	対応機種に「CL6NX」を追加	
	機能追加	Windows 10に対応	
5.5.2.0 (2015/12/8)	機能追加	発行速度を改善（Windowsフォントの取得処理を改善）	MLV5S-320
	仕様変更	発行枚数に整数値以外が入力された場合、対象外とする仕様から先頭の10進数の有効整数值を有効とする仕様に変更(結果として小数は小数点以下切り捨て)	MLV5S-163
	不具合	カラープリンタレイアウトで出力先を変更して閉じると用紙サイズが変更される件を対策	
5.5.1.0 (2015/11/6)	-	MLファイルのバージョンを「11」に更新	
5.5.0.0 (2015/10/13)	機能追加	カラープリンタレイアウトで行毎に印刷ジョブを分割する機能に対応	
	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.4.0.0 (2015/8/3)	機能追加	対応機種に「CL4NX-J」を追加	
	機能追加	対応機種に「CL6NX-J」を追加	
	機能改善	入力定義のプロパティウインドウでフォントの詳細設定を開くと、現在のスタイルが選択されていない件を改善	
5.3.0.0 (2015/5/29)	-	MLファイルのバージョンを「10」に更新	
	機能追加	Plus版の対応機種に「EPSON GP-C831」を追加	
	機能追加	対応機種に「PW208J」を追加	
	機能追加	表示言語を日本語、英語、中国語(簡体字)に切替える機能を追加	
	機能改善	フォントファイルが壊れているなど、フォント情報が正常に取得出来ないWindowsフォントがインストールされていると、レイアウトが開けない件を改善	
5.2.6.0 (2015/4/7)	仕様変更	一部のフォントで代替フォント「Global User Interface」が利用されると旧バージョンと印字が異なるため機能を無効に変更	MLV5S-271
5.2.5.2 (2015/3/19)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.5.1 (2015/2/24)	機能追加	入力定義オブジェクトで指定フォントに該当する文字がない場合に代替フォント「Global User Interface」で文字を描画する機能を追加	MLV5S-271
	不具合	入力定義オブジェクトでWindowsフォントの領域指定で中央寄せ・右寄せを設定すると、データにより文字の一部が欠損または位置が崩れない件を対策	MLV5S-273
5.2.5.0 (2015/1/7)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.4.2 (2014/12/16)	機能追加	ファイル保存時のチェック機能に、保存完了後ファイルが正しく読み込めるか確認する機能を追加	MLV5S-227
	仕様変更	AdobeReaderがインストールされていない環境でMLV5のヘルプ表示を押した時のエラーメッセージを変更	MLV5S-129
5.2.4.1 (2014/10/28)	-	MLファイルのバージョンを「9」に更新	
	機能改善	Windows Server 2008環境でアプリケーションエラーで起動しない件を改善	MLCOMP-92
	機能改善	名称が%で始まる特殊なフォントがインストールされていると起動時にアプリケーションエラーまたはXMLエラーが表示される件を改善	MLV5S-223
5.2.4.0 (2014/9/29)	-	MLファイルのバージョンを「8」に更新	
	仕様変更	日時変数や入力チェックの日付範囲、初期値など日時に対する経過値を、日時のレベル（年/月/日/時/分）ごとにマイナス値を設定できるよう変更	
5.2.3.2 (2014/8/25)	-	MLファイルのバージョンを「7」に更新	
5.2.3.1 (2014/8/18)	-	バージョン番号のみ更新	
5.2.3.0 (2014/7/30)	仕様変更	計算変数の式にて、切り上げ・切り捨て・四捨五入を小数点以下の桁数で指定時に元々の小数点桁数でゼロ補填する仕様に変更	MLV5S-65

5.2.2.3 (2014/7/4)	-	バージョン番号のみ更新	
5.2.2.2 (2014/6/30)	-	MLファイルのバージョンを「6」に更新	
	機能追加	フォント選択ドロップダウンリストの内容をMLV4のフォント選択ドロップダウンリストで選択できていた内容相当に変更	MLV5S-44
5.2.2.0 (2014/6/11)	-	MLデザインのバージョンアップに伴ってバージョン番号を更新	
5.2.1.0 (2014/5/30)	-	MLファイルのバージョンを「5」に更新	
	機能追加	カラーブリタレイアウトの登録機能を追加（Multi LABELIST V5 Plusエディションで対応）	MLV5_GDI-123
	仕様変更	発行時動作設定のエラー処理で不要なエラー「計算できない印字位置を指定した場合」「漢字コードエラー」を削除	MLV5_P2-281
5.1.4.0 (2014/3/27)	-	MLV5が#など特殊な文字を含むフォルダにインストールされていた場合にバージョン情報が取得出来ない件を対策	MLV5_GDI-133
5.1.3.1 (2014/2/28)	仕様変更	[ファイル形式]設定ダイアログにおいて、入力したファイルの拡張子に応じてファイル形式を自動的に設定する機能を削除	MLV5_P2-369
	不具合	振分発行のレイアウト判別時に、範囲設定が有効であるが範囲値が入力されていない場合に判別エラーとならないよう対策	MLV5_P2-346
	不具合	レイアウト判別を実行した時に判別条件に一致するレイアウトファイルがロードできないと例外が発生してアプリケーションが強制終了する件を対策	MLV5_P2-352
5.1.3.0 (2014/1/30)	-	MLファイルのバージョンを「4」に更新	
	機能改善	判別値がマスク文字を含まない、または判別範囲がある場合、振分判別結果がMulti LABELIST V4と同一となるように改善	MLV5_P2-325, MLV5_P2-40
5.1.2.0 (2013/12/26)	機能改善	モジュラス43以外のCD計算で半角スペースを0として扱うよう改善(旧ソフトとの互換性のため)	MLV5_P2-292
5.1.1.0 (2013/12/2)	仕様変更	ファイルバージョンがアプリケーションのファイルバージョンより古い(後方互換)ときは確認メッセージを表示せずに開くよう対応	MLV5_P2-299
	不具合	直線と始点の端点、終点の端点をそれぞれに描画処理をしていたため、重なり部分の色が変わってしまった件を対策	MLV5_P2-285
5.1.0.4 (2013/11/22)	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	
	機能追加	発行画面でヘッダ部と明細部の分割バーの位置を記憶するように変更	MLV5_P2-114
	機能追加	発行画面の行エリアに配置する入力項目オブジェクトのフォントを一括設定する機能を追加	
	機能追加	任意の文字を通貨記号として使用できるよう機能追加及び「￥編集」の名称を「通貨編集」に変更	
	機能追加	[レイアウト判別定義]ダイアログと[項目割り付け]ダイアログに編集操作を元に戻す(アンドウ)またはやり直す(リドウ)機能を追加	
	機能追加	图形のオブジェクトに三角、円を追加	
	機能追加	入力定義画面に配置した全オブジェクトのマウス操作を一括で許可または禁止する機能を追加	
	機能追加	ヘッダ部の背景にイメージファイルを表示する機能を追加	
	機能追加	MLファイルを検索する機能を追加	
	機能追加	エクスプローラからイメージファイルを入力定義ヘッダ部にドラッグ&ドロップする機能を追加	
	機能改善	グリッドのNo.列の幅を最適化表示するよう改善	MLV5_P2-141, MLV5_P2-156
	不具合	メタファイル(*.wmp, *.emf)をイメージとして取り込むと警告メッセージが表示され、イメージが取り込めない件を対策	
	不具合	テーブル登録や振分判別で、データ型が文字型で範囲未指定でデータに全角文字を含んでいるときのマスク文字による文字型データ比較結果が意図した結果とならない件を対策	MLV5_P2-276
5.0.2.6 (2013/10/25)	不具合	発行枚数の計算で、計算対象の入力項目が6桁を超えると計算エラーとなる件を対策	MLV5_P2-256
5.0.2.1 (2013/9/13)	機能追加	[ファイル形式設定]ダイアログにて設定する外部ファイルを絶対パス指定から、参照パス設定に合わせて相対パスでの設定にも対応	MLV5_P2-190
	不具合	入力項目の編集フィールドを任意のサイズに変更したのに他の設定値を変更すると、編集フィールドの領域がデフォルトサイズに戻される件を対策	MLV5_P2-182
	不具合	MLコンバートによって生成された入力項目のうち、ヘッダーエリア編集表示フィールドに表示される文字が欠損する件を対策	
	不具合	入力定義ウンドウでキャンバスのUndo/Redoが正常に動作しない場合がある件を対策。	MLV5_P2-187
	不具合	行エリアの入力項目で、編集表示が未設定、編集表示の指定フォントが存在しない場合、エラーメッセージが表示され入力項目が入力定義ウンドウに表示されなくなる件を対策	MLV5_P2-170
	不具合	Windowsオントで全角スペースが半角スペースで描画されている件を対策	MLV5_P2-134
	不具合	テーブル変換 チェックテーブル判定 レイアウト判別での判定がバイト数ではなく文字数で判定される件を対策	MLV5_P2-158, MLV5_P2-159
5.0.2.0 (2013/7/12)	不具合	入力定義ウンドウで四角形オブジェクトを回転させると、サイズや位置が変わってしまう件を対策	MLV5_P2-172, MLV5_P2-171
	機能改善	MLファイルの初回ロードに時間がかかる件を改善	
	不具合	[レイアウト判別テスト]で同一の入力項目を判別項目として複数定義すると、エラーが発生する件を対策	MLV5_P2-122, MLV5_P2-120
	不具合	同一の入力項目を複数判別項目として設定したとき、[レイアウト判別テスト]ダイアログに同一の入力項目が複数表示される件を対策	MLV5_P2-122, MLV5_P2-120
	不具合	「振分項目一括作成-ファイル読み込み」で項目内に連続した改行が設定されているファイルを取り込むと、項目内改行の改行数が減っている件を対策	MLV5_P2-82
5.0.1 (2013/6/10)	不具合	「振分項目一括作成」にて、項目内改行がある振分項目ファイルを読み取ると、振分項目名に改行が設定される件を対策	MLV5_P2-106
	機能追加	スキャントロニクス SG400R-exシリーズに対応	
	機能追加	Windows8に対応	
	機能改善	[レイアウト判別テスト]ダイアログのデザイナインターフェースの変更	MLV5_P2-50
	仕様変更	M-4800RVeをサポート対象Pr機種から削除	
5.0.0 (2013/3/28)	不具合	グリッド内のセル入力中にコンテキストメニューを開くと、テキスト編集用のデフォルトのコンテキストメニューが表示されない件を対策	MLV5_P2-24
	不具合	Unicodeのサロゲートペア文字を指定するとソフトが落ちる件を対策	MLV5_P2-33
	不具合	項目割り付けで起動時に自動作成のチェックボックスが表示されていない件を対策	MLV5_P2-71
5.0.0 (2013/3/28)	-	初版リリース	

Multi LABELIST V5 バージョン情報(MLメンテナンス)

バージョン	分類	内容	ID
5.9.7.0 (2021/6/1) P20-0022	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.6.0 (2021/3/15) P20-0014	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.5.0 (2021/2/1) P20-0014	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.4.0 (2020/10/15)	-	MLファイルのバージョンを「30」に更新	
	仕様変更	Windows フォントのデフォルト値をGDI（MLV4 互換）に変更	MLV5S-969
5.9.3.0 (2020/4/30)	-	MLファイルのバージョンを「29」に更新	
	機能追加	Windws Server 2019に対応	
	機能追加	フォルダ監視発行の出力先判別の上限を拡張できる機能を追加（Enterprise版500、Plus・Standard・Lite版100）	MLV5S-947
	仕様変更	発行履歴のデフォルトの保存期間を無期限から31日に変更する対応	
5.9.2.1 (2020/2/27)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.2.0 (2020/1/30)	-	MLファイルのバージョンを「28」に更新	
5.9.1.0 (2019/10/15)	-	MLファイルのバージョンを「27」に更新	
	仕様変更	新規インストール時の税率設定を税率1(10%)、税率2(10%)に更新（バージョンアップ、上書きインストール時は更新されません。）	MLV5S-888
	不具合	ソフトウェアライセンスの有効期限が延長できない件を対策	MLV5S-891
5.9.0.2 (2019/9/18)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.0.1 (2019/8/30)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.0.0 (2019/8/30)	-	MLファイルのバージョンを「26」に更新	
	機能追加	基準日付の上限・下限をチェックする機能を追加(MLメンテナンスの基準日付に上限・下限の設定を追加)	MLV5S-866
5.8.7.0 (2019/4/3)	-	MLファイルのバージョンを「25」に更新	
	仕様変更	発行時税率指定の税率を8%、10%に変更	MLV5S-833
	不具合	評価版でカラープリンタレイアウトのフォルダ監視発行が利用できない件を対策	MLV5S-840
5.8.6.0 (2019/2/14)	機能追加	認証時から30日間限定で使用可能な評価版の機能を追加	MLV5S-809
	機能追加	ソフトウェアライセンス認証のライセンスキー発行ページを刷新（「インストールコードの発行」と「ライセンス認証キーの入力」のページを統合）	MLV5S-810
5.8.5.0 (2018/10/11)	-	MLファイルのバージョンを「24」に更新	
	機能追加	基準日付で時刻を指定する機能を追加(MLメンテナンスの基準日付に時刻を指定する設定を追加)	MLV5S-795
	機能追加	基準日付の変更をパスワードで保護する機能を追加(MLメンテナンスの基準日付にパスワード設定を追加)	MLV5S-795
5.8.4.0 (2018/8/3)	-	MLファイルのバージョンを「23」に更新	
	機能追加	対応機種に「PW208/PW208mNX」を追加	MLV5S-784
5.8.3.0 (2018/6/25)	-	MLファイルのバージョンを「22」に更新	
	機能追加	対応機種に「FLEQV(フレキューブ) FX3-LX」を追加	MLV5S-768、MLV5S-776
	機能追加	発行履歴の保存期間指定機能を追加(期間が過ぎた履歴ファイルは自動削除)	MLV5S-380
	機能追加	MLウォッチのフォルダ監視発行でレイアウト判別、出力先判別で判別キーの前後の空白を無視する機能を追加	MLV5S-767
	機能追加	MLウォッチのフォルダ監視発行でレイアウト判別、出力先判別で判別キーの大文字小文字を無視する機能を追加	MLV5S-767
	機能改善	Windows 10で出力先選択や発行ダイアログが固まる件を対策(プリントドライバ取得方法をWindows APIから.NET Framework APIへ変更)	MLV5S-750
5.8.2.0 (2018/4/5)	-	MLファイルのバージョンを「21」に更新	
	-	Microsoftのサポート終了に伴い、Windows 8、Windows Vistaのサポートを終了	
5.8.1.0 (2018/2/16)	-	MLファイルのバージョンを「20」に更新	
	機能追加	デザイン・入力定義の各オブジェクトのデフォルトフォントを設定する機能を追加（デフォルトフォントをOSによって異なるフォントからMS ゴシック、メイリオに変更）	MLV5S-700

5.8.0.0 (2017/12/1)	-	MLファイルのバージョンを「19」に更新	
5.7.7.0 (2017/12/1)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.7.6.0 (2017/9/19)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.7.5.0 (2017/7/14)	-	MLファイルのバージョンを「18」に更新	
5.7.4.0 (2017/5/30)	機能追加	Windows Server 2016に対応	
	機能追加	MLウォッチのネットワーク監視発行で、マルチセッション発行を無効にする機能を追加（カラープリンタレイアウト発行時に使用）	MLCOMP-135
	仕様変更	MLウォッチのフォルダー監視発行で、カラーブリンタレイアウト使用時のマルチスレッドを無効に変更（Windowsの不具合「不定期にアプリケーションエラーになる」件の対策）	MLCOMP-135
5.7.3.0 (2017/5/9)	-	MLファイルのバージョンを「17」に更新	
	不具合	監視設定（フォルダ監視）の判別フィールド設定で括り文字が「区切り文字：」になっている誤記を修正	
5.7.2.0 (2017/4/25)	-	MLファイルのバージョンを「16」に更新	
	仕様変更	MLメンテナンスの「ソフトウェア認証」を常に表示する仕様に変更	
5.7.1.0 (2017/3/8)	-	MLファイルのバージョンを「15」に更新	
	機能追加	監視設定にネットワーク監視発行機能（ソケット通信、HTTP通信）を追加（Multi LABELIST V5 Enterpriseエディションで対応）	
5.7.0.0 (2017/1/16)	-	MLファイルのバージョンを「14」に更新	
	機能改善	アセンブリ署名検証を回避するためのアプリケーションコンフィグファイルを配置（一部のPCでLAN機器が接続されると起動が遅延する件を改善）	MLV5S-509
5.6.1.0 (2016/10/14)	-	MLファイルのバージョンを「13」に更新	
	機能追加	期限付きライセンスでライセンス期限ファイルのインポート機能を追加	MLV5S-552
	機能追加	ライセンス認証でアクティベーション成功時にメッセージを表示する機能を追加	MLV5S-552
	仕様変更	ライセンス認証でインストールコード・ライセンス解除キーの表示を変更(枠付きテキストボックスにしフォントサイズを大きくした)	MLV5S-552
	仕様変更	ライセンス認証でライセンス情報の表示を詳細ダイアログか設定画面上への表示に変更	MLV5S-552
5.6.0.0 (2016/7/25)	機能追加	ソフトウェアキー・ライセンス認証機能を追加	
	機能改善	MLメンテナンスを2重起動するとメッセージ「オブジェクト参照がオブジェクト インスタンスに設定されていません。」が表示される件を改善	
5.5.5.0 (2016/5/27)	機能改善	MLV5で使用している設定ファイルをバイナリ化することで起動時・実行時の速度を改善	
5.5.4.0 (2016/4/8)	-	MLファイルのバージョンを「12」に更新	
	不具合	監視設定（MLウォッチ設定ツール）のバージョン情報が「X86」となっている誤記を「x86」に修正	MLV5S-490
5.5.3.0 (2016/1/22)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.5.2.0 (2015/12/8)	機能追加	Windows 10に対応	
	機能追加	発行速度を改善（Windowsフォントの取得処理を改善）	MLV5S-320
5.5.1.0 (2015/11/6)	-	MLファイルのバージョンを「11」に更新	
5.5.0.0 (2015/10/13)	機能追加	監視設定機能（MLウォッチ設定ツール）に対応	
5.4.0.0 (2015/8/3)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.3.0.0 (2015/5/29)	-	MLファイルのバージョンを「10」に更新	
	機能追加	表示言語を日本語、英語、中国語(簡体字)に切替える機能を追加	
5.2.6.0 (2015/4/7)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.5.2 (2015/3/19)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.5.1 (2015/2/24)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.5.0 (2015/1/7)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.4.2 (2014/12/16)	機能追加	ファイル保存時のチェック機能に、保存完了後ファイルが正しく読み込めるか確認する機能を追加	
	仕様変更	AdobeReaderがインストールされていない環境でMLV5のヘルプ表示を押した時のエラーメッセージを変更	

5.2.4.1 (2014/10/28)	-	MLファイルのバージョンを「9」に更新	
	機能改善	Windows Server 2008環境でアプリケーションエラーで起動しない件を改善	MLCOMP-92
	機能改善	名称が%で始まる特殊なフォントがインストールされないと起動時にアプリケーションエラーまたはXMLエラーが表示される件を改善	MLV5S-223
5.2.4.0 (2014/9/29)	-	MLファイルのバージョンを「8」に更新	
5.2.3.2 (2014/8/25)	-	MLファイルのバージョンを「7」に更新	
5.2.3.1 (2014/8/18)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.3.0 (2014/7/30)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.2.3 (2014/7/4)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.2.2 (2014/6/30)	-	MLファイルのバージョンを「6」に更新	
5.2.2.0 (2014/6/11)	機能追加	Windowsの外字機能が利用できるよう対策（フォントのリンクは"すべてのフォント"の場合）	MLV5S-54
	-	MLデザインのバージョンアップに伴ってバージョン番号を更新	
5.2.1.0 (2014/5/30)	-	MLファイルのバージョンを「5」に更新	
5.1.4.0 (2014/3/27)	不具合	MLV5が#など特殊な文字を含むフォルダにインストールされていた場合にバージョン情報が取得出来ない件を対策	MLV5_GDI-133
	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.1.3.1 (2014/2/28)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.1.3.0 (2014/1/30)	-	MLファイルのバージョンを「4」に更新	
5.1.1.0 (2013/12/2)	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	
5.1.0.4 (2013/11/22)	機能追加	発行時に税率を選択する機能を追加	
	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	
	仕様変更	ファイル選択時の[フォルダー参照]コマンダイアログを変更	MLV5_P2-217
5.0.1 (2013/6/10)	仕様変更	グリッドのNo.列の幅を最適化表示するよう対策	MLV5_P2-141, MLV5_P2-156
	機能追加	スキャントロニクス SG400R-exシリーズに対応	
	機能追加	Windows8に対応	
	不具合	M-4800RVeをサポート対象Pr機種から削除	
5.0.0 (2013/3/28)	不具合	MLメンテナンス複数起動時の警告メッセージ後に問題発生による異常終了のダイアログが表示される件を対策	MLV5_P2-29
	-	初版リリース	

Multi LABELIST V5 バージョン情報(MLコンバート)

バージョン	分類	内容	ID
5.9.7.0 (2021/6/1) P20-0022	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.6.0 (2021/3/15) P20-0014	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.5.0 (2021/2/1) P20-0014	機能追加	対応機種に「スキャントロニクス CL4NX-J Plusシリーズ」を追加 (スキャントロニクス CL4NX-Jと共に)	MLV5S-988
	機能追加	対応機種に「スキャントロニクス CL6NX-J Plusシリーズ」を追加 (スキャントロニクス CL6NX-Jと共に)	MLV5S-988
	機能追加	対応機種に「CL4NX Plusシリーズ」を追加 (CL4NXと共に)	MLV5S-988
	機能追加	対応機種に「CL6NX Plusシリーズ」を追加 (CL6NXと共に)	MLV5S-988
	仕様変更	MLコンバートのオプション設定で、デザインページの「Windowsフォント情報出力設定」の初期値を「GDI(MLV4互換)」に変更	
5.9.4.0 (2020/10/15)	-	MLファイルのバージョンを「30」に更新	
	不具合	コンバート時に振分ファイル、グローバルテーブルファイルでODBC設定情報がファイルに出力されない件を対策	MLV5S-964
5.9.3.0 (2020/4/30)	-	MLファイルのバージョンを「29」に更新	
	機能追加	Windws Server 2019に対応	
	機能追加	JANコードの解説文字フォントにU、S、Mを追加 (解説文字にU、S、Mが使用されたレイアウトのコンバートに対応)	MLV5S-414、MLV5S-950
	仕様変更	Windows フォントの詳細設定で「MLPROの互換サイズ」が有効な場合に警告するように変更	MLV5S-911
	仕様変更	MLコンバート起動時に精度について警告メッセージを表示する仕様に変更	MLV5S-948
5.9.2.1 (2020/2/27)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.2.0 (2020/1/30)	-	MLファイルのバージョンを「28」に更新	
	機能改善	フォントがない場合の警告メッセージにフォント名、オブジェクト名を表示するよう対応	MLV5S-918
5.9.1.0 (2019/10/15)	-	MLファイルのバージョンを「27」に更新	
	機能追加	対応機種に「SCeaTa(シータ) CT4-LX」を追加	MLV5S-889
	機能追加	対応機種に「L'esprit(レスプリ) HC4-LX」を追加	MLV5S-889
	不具合	サイズが0ptのWindowsフォントをプリント解像度に応じたサイズに自動変換する動作に改善	MLV5S-454
	不具合	発行枚数演算で使用するグローバル変数が誤った口一カル変数に変換される件を対策	MLV5S-870
	不具合	プリントフォントX74～X77がX70～X73に変換される件を対策	MLV5S-898
	不具合	ヘッダにボタンが配置されているとODBC情報が出力されない件を対策	MLV5S-901
5.9.0.2 (2019/9/18)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.0.1 (2019/8/30)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.0.0 (2019/8/30)	-	MLファイルのバージョンを「26」に更新	
	機能追加	オプションの基本設定に「ログレベル」を追加(情報・警告・エラー/警告・エラー)	MLV5S-855
	機能追加	オプションのデザインに「Windowsフォント情報の出力方法」を追加(GDI(MLV4互換)/WPF)	MLV5S-835
	機能追加	オプションのデザインに「グラフィックオブジェクトの伸縮モード」を追加(GDI互換/標準)	MLV5S-852
	機能追加	オプションの入力定義に「入力項目の履歴保存」を追加(MLV4レイアウトに従う/有効)	MLV5S-852
	機能追加	オプションの入力定義に「発行履歴の出力」を追加(有効/無効)	MLV5S-852
	機能追加	オプションの入力定義に「連番履歴の出力」を追加(有効/無効)	MLV5S-852
	機能追加	オプションの入力定義に「エラー処理」を追加(MLV4レイアウトに従う/すべて有効)	MLV5S-852
	機能追加	テーブルのODBC、発行時取込のODBCの接続設定をファイルへ出力する機能を追加	MLV5S-854
	機能改善	計算変数の式数で固定値が未入力の場合にエラーとするように改善	MLV5S-869
	機能改善	メモリーカードマネージャーで登録されている場合に警告するように改善	MLV5S-853
	機能改善	ヘッダ項目のないレイアウトはファイル形式設定の「[ヘッダ]エリアの項目数」を0にするように改善	MLV5S-688
	機能改善	グラフィックオブジェクトで「元サイズで印字」-[サイズ優先]の場合に警告するように改善	MLV5S-506
	機能改善	全半角混在漢字の改行文字数が有効の場合に警告が表示されない仕様に変更	MLV5S-67
	機能改善	テーブルのMLPRO互換が有効で文字範囲が指定されている場合に警告するように改善	MLV5S-851
	機能改善	テーブルのODBCで文字範囲が指定されている場合に警告するように改善	MLV5S-851
	機能改善	WindowsフォントをWPFに変換した場合に合字を無効とするように改善	MLV5S-523
	不具合	フォルダ名に半角スペースが連續8桁以上あると内部データが変換できない件を対策	MLV5S-81
5.8.7.0 (2019/4/3)	-	MLファイルのバージョンを「25」に更新	
5.8.6.0 (2019/2/14)	機能追加	認証時から30日間限定で使用可能な評価版の機能を追加	MLV5S-809
	仕様変更	CL6NX-Jの印字領域をプリンタ本体設定「印字有効範囲」の標準から左寄せに変更 (Ver.5.8.5.0以前に作成したCL6NX-Jのレイアウトは、機種名の末尾に「(互換)」が付きます。)	MLV5S-660

5.8.5.0 (2018/10/11)	-	MLファイルのバージョンを「24」に更新	
5.8.4.0 (2018/8/3)	-	MLファイルのバージョンを「23」に更新	
	機能追加	対応機種に「PW208/PW208mNX」を追加	MLV5S-784
5.8.3.0 (2018/6/25)	-	MLファイルのバージョンを「22」に更新	
	機能追加	対応機種に「FLEQV(フレキューブ) FX3-LX」を追加	MLV5S-768, MLV5S-776
	機能追加	JAN/EAN13,JAN/EAN8,UPC-A、UPC-A(プリントに従う)で解説文字なし、ガードバーありのバーコードのコンバートに対応	MLV5S-758
5.8.2.0 (2018/4/5)	-	MLファイルのバージョンを「21」に更新	
	-	Microsoftのサポート終了に伴い、Windows 8、Windows Vistaのサポートを終了	
5.8.1.0 (2018/2/16)	-	MLファイルのバージョンを「20」に更新	
	機能追加	デザイン・入力定義の各オブジェクトのデフォルトフォントを設定する機能を追加（デフォルトフォントをOSによって異なるフォントからMS ゴシック、メイリオに変更）	MLV5S-700
	仕様変更	MLV4で設定したフォントがない場合に代替されるフォントをOSによって異なるフォントからデフォルトフォント設定を参照する仕様に変更	MLV5S-700
	不具合	オブジェクトのC/D自動付加で9チェックと7チェックが9DR、7DRにコンバートされる件を対策（正しくは9DSR、7DSR）	MLV5S-743
5.8.0.0 (2017/12/1)	-	MLファイルのバージョンを「19」に更新	
5.7.7.0 (2017/12/1)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.7.6.0 (2017/9/19)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.7.5.0 (2017/7/14)	-	MLファイルのバージョンを「18」に更新	
5.7.4.0 (2017/5/30)	機能追加	Windows Server 2016に対応	
5.7.3.0 (2017/5/9)	-	MLファイルのバージョンを「17」に更新	
	機能改善	コンバート時にWindowsフォント「OCRB」、「Cambria Math」の縦位置を補正する機能を追加	MLV5_P2-353
5.7.2.0 (2017/4/25)	-	MLファイルのバージョンを「16」に更新	
5.7.1.0 (2017/3/8)	-	MLファイルのバージョンを「15」に更新	
	機能改善	テーブル・チェックテーブル・レイアウト判別（振分ファイル）で文字の範囲指定が利用されていた場合に警告するように改善（文字コードがMLV4：シフトJIS、MLV5：UTF-16と異なる）	MLV5S-455
	機能改善	グローバルテーブルファイルが存在しない場合のメッセージがグローバルチェックテーブルと表示される誤記を修正	MLV5S-632
5.7.0.0 (2017/1/16)	-	MLファイルのバージョンを「14」に更新	
	機能改善	アセンブリ署名検証回避のためのアリケーションコンフィグファイルを配置（一部のPCでLAN機器が接続されていると起動が遅延する件を改善）	MLV5S-509
	機能改善	PT208e、PT408e、PT412eのレイアウトをコンバートするとバーコードの比率が1:2に変更される件を改善	MLV5S-511
	不具合	プリセットデータにカンマを含んでいるとデータがずれる件を対策	MLV5S-597
5.6.1.0 (2016/10/14)	-	MLファイルのバージョンを「13」に更新	
	機能追加	期限付きライセンスでライセンス期限ファイルのインポート機能を追加	MLV5S-552
	機能改善	例外発生時にオブジェクト名など発生元の情報の出力を改善	MLV5S-474、MLV5S-473
	機能改善	予期せぬ例外で未定義のエラーにメッセージが表示されるように改善	MLV5S-474
	機能改善	日時変数の経過値にマイナスが設定されていると変換異常[「入力文字列の形式が正しくありません。」]が表示されコンバートされない件を改善	MLV5S-539
	機能改善	MLPROで連番開始値を空で設定したレイアウトをコンバートすると[「入力文字列の形式が正しくありません。」]が発生しコンバートされない件を改善	MLV5S-359
5.6.0.0 (2016/7/25)	機能追加	ソフトウェアキー認証機能を追加	
	不具合	内部データ名に半角スペースが連続8桁以上ある場合に内部データがコンバートできない件を対策	MLV5S-81
5.5.5.0 (2016/5/27)	機能改善	MLV5で使用している設定ファイルをバイナリ化することで起動時・実行時の速度を改善	
5.5.4.0 (2016/4/8)	-	MLファイルのバージョンを「12」に更新	
	機能追加	Plus版の対応機種に「TM-C7500」を追加	MLV5S-462
	機能追加	Plus版の対応機種に「LP-812W」を追加	MLV5S-471
	機能追加	Windowsフォントで「合字」に対応（合字：文字が合わさって一文字となる特殊な文字）	MLV5S-175, MLV5S-89
	機能追加	Windowsフォントで「シャープ」に対応（シャープ：文字の形状をはっきりと印字させる）	MLV5S-297
	仕様変更	Windowsフォントは「シャープ」を有効にする仕様に変更	MLV5S-297
5.5.3.0 (2016/1/22)	機能追加	対応機種に「CL4NX」を追加	MLV5S-363
	機能追加	対応機種に「CL6NX」を追加	MLV5S-363
	機能追加	コンバート時にプリンタ機種が異なる場合も印字濃度・印字速度を引継ぐ機能を追加	MLV5S-75
	仕様変更	結合変数で取除く文字が半角2桁で設定されていた場合は、先頭1桁のみコンバートする仕様に変更	
	機能改善	アカウント名が8文字以上、またはアカウント名に「.」以降に3文字を越える文字が指定されている場合に、内部データのコンバートが出来ない件を改善	MLV5S-353
	不具合	スキャントロニクスシリーズでLFオントがX20やXUなど異なるフォントにコンバートされる件を対策	MLV5S-290
	不具合	グローバル入力変数のテーブル表示で参照するバスが、グローバル情報ファイル基準の相対バスでコンバートされる件を対策(レイアウトファイル基準の相対バスに変更)	MLV5S-431
	不具合	編集後複写変数のコンバート時に、編集前複写の有効桁数指定を参照し、複写範囲が変更される件を対策	MLV5S-459

5.5.2.0 (2015/12/8)	機能追加	Windows 10に対応	
	機能追加	発行速度を改善 (Windowsフォントの取得処理を改善)	MLV5S-320
5.5.1.0 (2015/11/6)	-	MLファイルのバージョンを「11」に更新	
	機能追加	Windowsフォントのポイント数をMLV4の使用バージョンに応じて切替える機能を追加	MLV5S-55
5.5.0.0 (2015/10/16)	機能改善	入力定義でオブジェクトが重なったボタンがコンバート後に押せない件を改善	MLV5S-301
5.4.0.0 (2015/8/3)	機能追加	対応機種に「CL4NX-J」を追加	
	機能追加	対応機種に「CL6NX-J」を追加	
5.3.0.0 (2015/5/29)	-	MLファイルのバージョンを「10」に更新	
	機能追加	表示言語を日本語、英語、中国語(簡体字)に切替える機能を追加	MLV5S-342
	機能改善	フォントファイルが壊れているなど、フォント情報が正常に取得出来ないWindowsフォントがインストールされていると、レイアウトが開けない件を改善	
	不具合	MLmeレイアウトでDR300の「特殊フォント1(5×7)」「特殊フォント2(8×12)」「特殊フォント3(16×24)」が全く異なるフォントに変換される件を対策	MLV5S-62
	不具合	プリントフォントが同一サイズの別フォントに変換される件を対策 (例: U(5×9)→X20(5×9))	MLV5S-290
	不具合	形状が未設定のアウトラインフォントがあるMLV4レイアウトをコンバートするとエラーとなる件を対策	MLV5S-263
	不具合	「MLV4の小数点サイズ対応前のレイアウトファイル」で、Windowsフォントの「Pro互換サイズ」が有効な場合、コンバート時にポイント数が小数点第一位で四捨五入されない件を対策	MLV5S-311
5.2.6.0 (2015/4/7)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.5.2 (2015/3/19)	不具合	MLV4の多面取り設定で縦枚数が2枚以上となるレイアウトをコンバートすると、多面取り設定の縦枚数が1枚に変換される件を対策	MLV5S-274
5.2.5.1 (2015/2/24)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.5.0 (2015/1/7)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.4.2 (2014/12/16)	機能追加	ファイル保存時のチェック機能に、保存完了後ファイルが正しく読み込めるか確認する機能を追加	MLV5S-227
	仕様変更	AdobeReaderがインストールされていない環境でMLV5のヘルプ表示を押した時のエラーメッセージを変更	MLV5S-129
5.2.4.1 (2014/10/28)	-	MLファイルのバージョンを「9」に更新	
	機能改善	Windows Server 2008環境でアプリケーションエラーで起動しない件を改善	MLCOMP-92
	機能改善	名称が%で始まる特殊なフォントがインストールされていると起動時にアプリケーションエラーまたはXMLエラーが表示される件を改善	MLV5S-223
5.2.4.0 (2014/9/29)	不具合	コンバート時でヘッダ・テール札にローカル変数、ローカルチェックテーブルが使用されていると変換エラーとなる件を対策	MLV5S-218
	-	MLファイルのバージョンを「8」に更新	
	仕様変更	日時変数や入力チェックの日付範囲、初期値など日時に対する経過値を、日時のレベル（年/月/日/時/分）ごとにマイナス値を設定できるよう変更	
5.2.3.2 (2014/8/25)	-	MLファイルのバージョンを「7」に更新	
	不具合	プリント連番の開始値入力を数値型から文字列型に変更することで、開始値が1桁に設定された際に1桁しか印字されない件を対策	MLV5S-186
5.2.3.1 (2014/8/18)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.3.0 (2014/7/30)	仕様変更	計算変数の数式にて、切り上げ・切り捨て・四捨五入を小数点以下の桁数で指定時に元々の小数点桁数でゼロ補填する仕様に変更	MLV5S-65
5.2.2.3 (2014/7/4)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.2.2 (2014/6/30)	-	MLファイルのバージョンを「6」に更新	
	機能追加	Windowsの外字機能が利用できるよう対策 (フォントのリンクは"すべてのフォント"の場合)	MLV5S-54
	機能追加	図形オブジェクトをMLV4相当の描画結果のグラフィックオブジェクトに変換する機能を追加	MLV5_P2-373
	仕様変更	MLV4のWindowsフォントの文字セットからMLV4の貼り付け文字のエンコーディングを取得してUnicodeに変換するよう変更	MLV5S-88
	仕様変更	代替フォントに変換するときに、変換前後のフォント名をログに表示するよう変更	
5.2.2.0 (2014/6/11)	-	MLデザインのバージョンアップに伴ってバージョン番号を更新	
5.2.1.0 (2014/5/30)	-	MLファイルのバージョンを「5」に更新	
	不具合	MLV5が#など特殊な文字を含むフォルダにインストールされていた場合にバージョン情報が取得出来ない件を対策	MLV5_GDI-133
5.1.4.0 (2014/3/27)	機能改善	コンバート時にレイアウトで使用しているWindowsフォントが存在しない場合、警告が表示されずに代替フォントに変換される件を改善	MLV5_P2-375
	機能改善	コンバート時にWindowsフォントのサイズが0の不正なレイアウトファイルで警告が表示されない件を改善	MLV5_P2-378
	不具合	MLme、MLV4(Ver.4.1.0.1以前)で作成されたレイアウトファイルをコンバートするとWindowsフォントサイズが変わる件を対策	MLV5_P2-375
5.1.3.1 (2014/2/28)	機能改善	Multi LABELIST V4で設定したテーブル、チェックテーブルの列選択の状態がコンバートされない件を改善	MLV5_P2-351
	仕様変更	可変長ファイル形式設定のコンバートにて、「[末尾まで取り込む]」を有効に、「先頭行を取り込まない」を無効にするよう対策	MLV5_P2-359
	仕様変更	固定長ファイル形式設定のコンバートにて、任意設定時は「[設定範囲外のデータを取り込まない]」を有効にするよう対策	MLV5_P2-359
5.1.3.0 (2014/1/30)	-	MLファイルのバージョンを「4」に更新	
	仕様変更	コンバート時に[ヘッダ・テール札を別シートに印字する]のパラメータを別シートとなる設定値とするように変更	MLV5_P2-344
	機能改善	コンバート処理で[ログ出力]ウインドウの描画処理により遅延していた件を改善	MLV5_P2-326
5.1.2.0 (2013/12/26)	仕様変更	オプション設定の税率設定を削除して、Multi LABELIST V4で指定した税率1/税率2をMLV5の税率1/税率2に変換するよう、アプリケーションを変更	MLV5_P2-277, MLV5_P2-291
	仕様変更	コンバートの際にデザイン文字オブジェクトの桁数がゼロの場合は変換をスキップするように変更	MLV5_P2-305

	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	
5.1.1.0 (2013/12/2)	機能追加	税率の値に応じて、デザインオブジェクトの印字する/印字しないを制御する機能を追加	
	仕様変更	罫線設定下限値を2dotから1dotに変更	MLV5_P2-283
	仕様変更	RT308Rのプリントフォント倍率の上限を9から12へ変更	MLV5_P2-290
5.1.0.4 (2013/11/22)	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	
	機能追加	任意の文字を通貨記号として使用できるよう機能追加	
	機能改善	罫線、枠、図形オブジェクトの線幅が0.125mm(8dot/mmで1dot)に設定されていた場合は警告メッセージを表示するように改善	MLV5_P2-223
	仕様変更	ファイルを検索する際のデフォルトフォルダをデスクトップから「前回検索時のフォルダー」に変更	MLV5_P2-166
	仕様変更	エラーおよび警告ログに変数名/テーブル名/デザインオブジェクト名などを表示するように変更	MLV5_P2-138
	仕様変更	ファイル選択時の[フォルダー参照]コンダイアログを変更	MLV5_P2-217
	仕様変更	グリッドのNo.列の幅を最適化表示するよう対策	MLV5_P2-141, MLV5_P2-156
	不具合	固定変数で末尾のスペースが自動的に削除され桁数が変わってしまう件を対策	MLV5_P2-267
	不具合	振分発行にて、レイアウトを大量に切り替えながら発行するとメモリ不足の例外メッセージが表示されアプリケーションが終了する件を対策	MLV5_P2-251
5.0.2.6 (2013/10/25)	仕様変更	一覧入力可能で行エリアに配置する入力項目の幅をブルダウンのボタン幅分拡張して変換するよう対策	
5.0.2.5 (2013/10/15)	仕様変更	ファイル検索を行ったタイミングで出力先フォルダを参照先フォルダの先頭に「V5_」を付けた名称にし、変換を開始時に出力先フォルダが存在していないければ自動生成するように変更	MLV5_P2-224
	仕様変更	「サブフォルダーも検索」の初期値をONに変更	MLV5_P2-224
	仕様変更	「出力先」の初期値を「指定の出力先フォルダーに出力する」に変更	MLV5_P2-224
	仕様変更	出力先フォルダー(未指定のときは検索フォルダー)にログファイルを出力するように変更	MLV5_P2-224
5.0.2.4 (2013/10/7)	不具合	連動した連番変数を結合変数で使用すると正常に動作しない件を対策	MLV5_P2-191
5.0.2.3 (2013/10/4)	機能追加	小田急百貨店向け特殊編集パラメータのコンパートに対応	MLV5_P2-216
5.0.2.1 (2013/9/13)	機能改善	置換設定が半角2桁の場合先頭1文字のみをコンバートするよう改善	MLV5_P2-91
	不具合	置換設定の設定されていない個所も半角スペース2桁で作成されてしまう件を対策	MLV5_P2-164
5.0.2.0 (2013/7/12)	機能改善	コンバート対象ファイルの検索結果で同名のファイルが複数存在した場合に画面上で判断できない件を改善	MLV5_P2-93
	機能改善	コンバートした長さ0mm、幅0mmの罫線が発行時にエラーになる為、変換をスキップするよう改善	MLV5_P2-119
	不具合	振分発行画面のボタンに割り当てたコマンドが正常にコンバートされない件を対策	MLV5_P2-110
	不具合	テーブル表示を利用してないレイアウトで「入力定義のテーブル表示設定が変換できません。」と表示される件を対策	MLV5_P2-99
	不具合	レイアウトファイルの検索を行う際、拡張子に大文字を含むレイアウトファイルが検索結果一覧に表示されない件を対策	MLV5_P2-92
5.0.1 (2013/6/10)	機能追加	スキャントロニクス SG400R-exシリーズに対応	
	機能追加	Windows8に対応	
	仕様変更	M-4800RVeをサポート対象Pr機種から削除	
	不具合	連番の保存値がコンバートされない件を対策	MLV5_P2-55
	不具合	変数登録でテーブル変換が設定されている入力項目が存在するレイアウトをコンバートすると、MLプリントでテーブル一覧が表示されない件を対策	MLV5_P2-44
5.0.0 (2013/3/28)	-	印字濃度・速度パラメータがコンバートされていない件を対策	MLV5_P2-38
	-	初版リリース	

Multi LABELIST V5 バージョン情報(インストーラ)

バージョン	分類	内容	ID
5.9.7.0 (2021/6/1) P20-0022	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.6.0 (2021/3/15) P20-0014	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.5.0 (2021/2/1) P20-0014	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.4.0 (2020/10/15)	-	MLファイルのバージョンを「30」に更新	
	機能追加	インストール時にファイルの関連付けを強制的に行う機能を追加	MLV5S-971
	-	HASPドライバをVer.8.13に更新	MLV5S-975
5.9.3.0 (2020/4/30)	-	MLファイルのバージョンを「29」に更新	
	機能追加	Windws Server 2019に対応	
5.9.2.1 (2020/2/27)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.2.0 (2020/1/30)	-	MLファイルのバージョンを「28」に更新	
5.9.1.0 (2019/10/15)	-	MLファイルのバージョンを「27」に更新	
	機能追加	インストール完了後にMLメンテナンスの税率設定を開く機能を追加	MLV5S-888
	仕様変更	新規インストール時の税率設定を税率1(10%)、税率2(10%)に更新 (バージョンアップ、上書きインストール時は更新されません。)	MLV5S-888
5.9.0.2 (2019/9/18)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.0.1 (2019/8/30)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.9.0.0 (2019/8/30)	-	MLファイルのバージョンを「26」に更新	
	機能改善	HASPドライバをVer.7.92に更新	MLV5S-868
	仕様変更	新規インストール時の税率設定を「税率1(8%)」「税率2(8%)」に変更	MLV5S-861
5.8.7.0 (2019/4/3)	-	MLファイルのバージョンを「25」に更新	
	仕様変更	インストール時のシリアル番号入力画面、注意事項画面を削除	MLV5S-832
	仕様変更	使用許諾契約の内容を更新	MLV5S-832
5.8.6.0 (2019/2/14)	機能改善	HASPドライバをVer.7.81に更新	
5.8.5.0 (2018/10/11)	-	MLファイルのバージョンを「24」に更新	
5.8.4.0 (2018/8/3)	-	MLファイルのバージョンを「23」に更新	
5.8.3.0 (2018/6/25)	-	MLファイルのバージョンを「22」に更新	
	機能改善	HASPドライバをVer.7.80に更新	
	機能追加	中間ファイルコンバータでパス指定のグラフィックに対応	MLV5S-723
5.8.2.0 (2018/4/5)	-	MLファイルのバージョンを「21」に更新	
	-	Microsoftのサポート終了に伴い、Windows 8、Windows Vistaのサポートを終了	
	機能追加	中間ファイルコンバータを追加(他のアプリケーションからレイアウト情報をコンバートするためのツール)	
5.8.1.0 (2018/2/16)	-	MLファイルのバージョンを「20」に更新	
	機能改善	HASPドライバ、HASPライブリをVer.7.63に更新	
5.8.0.0 (2017/12/1)	-	MLファイルのバージョンを「19」に更新	

5.7.7.0 (2017/12/1)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.7.6.0 (2017/9/19)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.7.5.0 (2017/7/14)	-	MLファイルのバージョンを「18」に更新	
5.7.4.0 (2017/5/30)	機能追加	Windows Server 2016に対応	
5.7.3.0 (2017/5/19)	-	MLファイルのバージョンを「17」に更新	
5.7.2.0 (2017/4/25)	-	MLファイルのバージョンを「16」に更新	
	機能改善	練習マニュアルの様々な発行編を第8版へ更新	MLV5S-629
	機能改善	HASPドライバをVer.7.53に更新	MLV5S-629
5.7.1.0 (2017/3/8)	-	MLファイルのバージョンを「15」に更新	
5.7.0.0 (2017/1/16)	-	MLファイルのバージョンを「14」に更新	
	機能改善	アセンブリ署名検証を回避するためのアプリケーションコンフィグファイルを配置（一部のPCでLAN機器が接続されると起動が遅延する件を改善）	MLV5S-509
5.6.1.0 (2016/10/14)	-	MLファイルのバージョンを「13」に更新	
	機能追加	プリンタ機種変換ツールのインストールを追加	
5.6.0.0 (2016/7/25)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.5.5.0 (2016/5/27)	機能改善	MLV5で使用している設定ファイルをバイナリ化することで起動時・実行時の速度を改善	
5.5.4.0 (2016/4/8)	-	MLファイルのバージョンを「12」に更新	
5.5.3.0 (2016/1/22)	仕様変更	Uフォントのプレビュー用TrueTypeフォントを「MSゴシック」から「SPF U」(SPF X20と同等)に変更	MLV5S-290
5.5.2.0 (2015/12/8)	機能追加	Windows 10に対応	
	仕様変更	プレビュー用TrueTypeフォント「SPFフォント」を更新	MLV5S-402
5.5.1.0 (2015/11/6)	-	MLファイルのバージョンを「11」に更新	
5.5.0.0 (2015/10/16)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.4.0.0 (2015/8/3)	不具合	Windows 8.1でMicrosoft Visual C++ 2010 SP1 再頒布可能パッケージ(x86)が存在しない環境にインストールすると、MLコンバートが起動しない件を対策	MLV5S-354
5.3.0.0 (2015/5/29)	-	MLファイルのバージョンを「10」に更新	
	機能追加	環境によってインストーラの表示言語を日本語、英語、中国語(簡体字)に切替える機能を追加	
5.2.6.0 (2015/4/7)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.5.2 (2015/3/19)	不具合	サンプルレイアウト「流通BMS1/2/3/5」のGS1-128が正常に印字されない件を対策（レイアウトの差し替え）	MLV5S-287
5.2.5.1 (2015/2/24)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.5.0 (2015/1/7)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.4.2 (2014/12/16)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.4.1 (2014/10/28)	-	MLファイルのバージョンを「9」に更新	
5.2.4.0 (2014/9/29)	-	MLファイルのバージョンを「8」に更新	

5.2.3.2 (2014/8/25)	-	MLファイルのバージョンを「7」に更新	
5.2.3.1 (2014/8/18)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.3.0 (2014/7/30)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.2.3 (2014/7/4)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.2.2 (2014/6/30)	-	MLファイルのバージョンを「6」に更新	
	-	HASPデバイスドライバをVer.6.62に更新	MLV4-12
5.2.2.0 (2014/6/11)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.2.1.0 (2014/5/30)	-	MLファイルのバージョンを「5」に更新	
	機能追加	「練習マニュアル 機能別解説編」を追加	MLV5_GDI-120
5.1.4.0 (2014/3/26)	仕様変更	初回インストール時にインストールする保守設定ファイルのユーザー税率1の値を"5%"から"8%"に変更	
5.1.3.1 (2014/2/28)	-	HASPデバイスドライバをVer.6.60に更新	MLV5_P2-348
5.1.3.0 (2014/1/30)	-	MLファイルのバージョンを「4」に更新	
5.1.1.0 (2013/12/2)	-	MLファイルのバージョンを「3」に更新	
	機能追加	初回インストール時にインストールする保守設定ファイルのユーザー税率2に"消費税 8%"を追加	MLV5_P2-277、MLV5_P2-291
5.1.0.4 (2013/11/22)	-	MLファイルのバージョンを「2」に更新	
	機能追加	サンプルレイアウトのインストールファイルを追加	
	機能追加	プリセットグラフィックのインストールファイルを追加	
5.0.2.4 (2013/10/7)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.0.2.0 (2013/7/12)	-	(バージョン番号のみ更新)	
5.0.1 (2013/6/10)	機能追加	スキャントロニクス SG400R-exシリーズに対応	
	機能追加	Windows8に対応	
	仕様変更	M-4800RVeをサポート対象Pr機種から削除	
	仕様変更	不要なアセンブリファイルがインストール対象となっている件を対策	
5.0.0 (2013/3/28)	-	初版リリース	